


(Produkterna nedan är sorterade efter prisnivå med billigast överst)

Trätrall	Utseende	Egenskaper	Behandling & underhåll	Montering	Övrigt
▶ Tryckimpregnerad furu, grön	Karaktäristisk grön nyans som bleknar med tiden. Slät eller rillad yta. Kvalitet Standard – med kvist. Kvalitet Premium – något mindre och färre kvistar.	Mot röta: Högt motstånd. 20 års funktionsgaranti. Formstabilitet: Hög.	Olja alltid ändträ. Kan lämnas obehandlad utan försämrad funktion. Oljas för mindre sprickbildning. Använd pigmenterad olja för att välja färg.	Monteras normalt på c/c 600 mm.	Avfall hanteras efter kommunens anvisningar. Välj träskyddsklass efter behov och placering, NTR A/NTR AB, se sid 11.
▶ Tryckimpregnerad furu, brun	Fin brun nyans från start som bleknar med tiden. Slät eller rillad yta. Kvalitet Standard – med kvist. Kvalitet Premium – något mindre och färre kvistar.	Mot röta: Högt motstånd. 20 års funktionsgaranti. Formstabilitet: Hög.	Olja alltid ändträ. Kan lämnas obehandlad utan försämrad funktion. Oljas för mindre sprickbildning. Använd pigmenterad olja för att behålla den bruna färgen.	Monteras normalt på c/c 600 mm.	Avfall hanteras efter kommunens anvisningar.
▶ ThermoWood furu	Varm brun färg. Kvist.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Hög. Låg hållfasthet.	Olja alltid ändträ. Olja regelbundet för att behålla färgen. Obehandlad trall blir grå.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas. Monteras på c/c 450 mm.	Ekologiskt val, formstabil och beständig. 
▶ TermoAsk	Mörkbrun färg. Nästan utan kvistar.	Mot röta: Klass 2, beständig. Formstabilitet: Hög. Bäst slitstyrka.	Olja alltid ändträ. Obehandlad trall blir grå. Olja regelbundet för att behålla färgen.	Rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalitet rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalitet. Förborring rekommenderas. Tjocklek 20 mm monteras på c/c 450 mm. Tjocklek 26 mm monteras på c/c 600 mm.	Ekologiskt och vackert med bra egenskaper. Ett bra alternativ till tropiska träslag från regnskogen.



Fördjupad och mer detaljerad information om behandling, underhåll och montering finns på moelven.se.

Tänk på att trä är ett levande material där varje bräda är unik. Moelven garanterar inte att bilderna i denna trycksak återger träprodukternas utseende exakt.