

# Moelvens kryssfinér forskaling filmbelagt og oljet

## 1 ARBEIDSMILJØET

### **Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

### **Relevante S-setninger**

-

### **Førstehjelpstiltak**

-

### **Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser**

Ikke relevant

### **Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

### **Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 2 INNEMILJØET

Produktet inneholder flyktige, organiske forbindelser som enkelte, overfølsomme personer kan reagere på. Dette spesielt på furu.

### **Anbefalt utluftingstid/utbakingstid**

-

### **Inneklimarelevant tidsverdi**

-

### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### **Kommentarer**

### 3 MILJØPÅVIRKNING

#### **Emisjon**

-

#### **Påvirkningsindeks**

-

#### **Miljødeklarasjon**

Det er per nå ikke utarbeidet en egen miljødeklarasjon.

#### **Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

### 4 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Kryssfinér filmbealgt bjørk: Produktet består av bjørk og brun fenolfilm på begge sider

Kryssfinér filmbelagt poppel: Produktet består av poppel

Kryssfinér filmbelagt combi: Produktet består av ytterfinér i bjørk og en kjerne av anmu og bjørk, og er kantforseglet med maling.

Kryssfinér oljet bjørk: Produktet består av bjørk, og er belagt med mineralbasert olje på begge sider.

Kryssfinér oljet combi: Består av ett lag med ytterfinér bjørk, og en kjerne av poppel og anmu.

Kryssfinér oljet poppel: Består av poppel, og olje.

### 5 AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype:	Blandet, bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
NS 9431-Kode for avfallsbehandling:	1149

  
**MOELVEN****6 ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør**  
**Organisasjonsnr.**  
**Postadresse**  
**Telefon**  
**E-post**  
**Web**

Moelven Wood AS  
NO 9418 09030 MVA  
Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk  
(+47)63 95 97 50  
[post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)  
[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

Versjon: 18.1

MOELVEN®



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 47 63957050

E-post: [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no), [www.moelven.no](http://www.moelven.no), Org.nr. 941809030