

# Hobbyplater

## 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Det er vanlig å skille mellom to forskjellige typer hobbyplater:

1. Heltreplater av sammenlimte lameller (limfog)
2. Melaminbelagte sponplater

### **Heltreplater – ubehandlet furu**

Furustaver som er limt sammen og satt under trykk. Deretter høvles og pusses platen. En tradisjonell treplate som er populær hos mange hobbysnekkere, og egnet seg godt til diverse snekkerarbeid og i møbelindustrien. Leveres ubehandlet. Platen har god bæreevne.

Bruksområde: Hyller, møbler, innredning etc.

### **Heltreplater – ubehandlet eik**

Eikestaver som er limt sammen og satt under trykk. Deretter høvles og pusses platen. En solid treplate.

Bruksområde: Møbler, diverse snekkerarbeid etc.

### **Hobbyplater – hvit melamin**

Plate md sponkjerne som er belagt med hvit melaminfilm på fire sider. Klar til bruk, og trenger ingen videre overflatebehandling.

Bruksområde: Hyller, skap, snekkerarbeid etc.

### **Lagring før montering**

Platene skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra gulv. Platene må være tildekket på en slik måte at de ikke blir eksponert for direkte sollys og/eller oppfuktning. Ved direkte påvirkning av vann eller kondens under lagring må «skjolder» påregnes. Også ved store temperatur- og fuktsvingninger må noe kuving påregnes. Platene bør akklimatiseres til den fuktighet som er tilstede på den aktuelle arbeidsplassen.

### **Antatt levetid/brukstid**

For innendørs bruk er antatt levetid byggets levetid.

## 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Vanlig vedlikehold for innendørs bruk.

### **Ettersyn/kontroll**

Normalt ingen rutiner.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles (unntatt Hobbyplater hvit melamin som er ferdig overflatebehandlet).

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Hobbyplater skal vedlikeholdes som ubehandlet treverk. For innendørsbruk krever ikke produktet noen vedlikehold.

### **Fuktbestandighet**

Alle trebaserte produkter er ømfintlig overfor fukt.

## 3 MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen negativ målbar effekt på innemiljø.

## 4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

## 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Blandet, bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1149

### **Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til forbrenning og energiutnyttelse.

Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 47 63 95 70 50

E-post: [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no), [www.moelven.no](http://www.moelven.no), Org.nr. 941809030




## 6 TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør**  
**Organisasjonsnr.**  
**Postadresse**  
**Telefon**  
**E-post**  
**Web**

Moelven Wood AS  
NO 9418 09030 MVA  
Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk  
(+47) 63 95 97 50  
[post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)  
[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

Versjon 18.1



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 47 63 95 70 50

E-post: [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no), [www.moelven.no](http://www.moelven.no), Org.nr. 941809030