

YTELSESERKLÆRING

Nr. -240CPR130625 -

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Branntrygt Tre
Kryssfiner i furu impregnert med FG-IV og klassifisert i brannklasse B-s1,d0.
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasaje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen
Brannhemmende kryssfiner i furu for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1-d0 eller lavere.
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – post.wood@moelven.no
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Produktstandard EN 13986:2004

SP Technical Research Institute of Sweden

har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.

Det er utstedt EC Certification of Conformity Nr. 0402-CPD-SC0050-12

- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannteknisk klasse overflate	B-s1,d0 iht EN 13501-1	EN 13986
Veggtype	W – vegg C- himling	
Tresort		
Biologisk holdbarhet		
Densitet		
Lydabsorpsjon		
Bruksklasse	Int-innendørs	CEN TS 15912

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2015.06.26

Adm. Dir. Bjarne Høningstad

Bjarne Høningstad
(underskrift)