

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556201978501-24

Version:

8

Upprättad:

2020-02-07 14:12:14

Senast sparad:

2020-02-07 14:18:44

Ändringen avser:

Redigering artiklar

415 Byggvarudeklaration Moelven Ytterpanel Proffs

Varunamn:

415 Byggvarudeklaration Moelven Ytterpanel Proffs

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040437670820, 7040437670837, 7040437671230, 7040437671247, 7040437671254, 7040437671261, 7040437671278, 7040437671285, 7040437671292, 7040437671308, 7040437671315, 7040437671322, 7040437671339, 7040437671346, 7040437671414, 7040437671421, 7040437671438, 7040437671445, 7040437671452, 7040437671469, 7040437671476, 7040437671483, 7040437671490, 7040437671520, 7040437671902, 7040437672053, 7040437672060, 7040437672077, 7040437672190, 7040437672206, 7040437672213, 7040437672275, 7040437672282, 7040437672299, 7040437672305, 7040437672367, 7040437672374, 7040437672381, 7040437672398

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	02201
BK04	02202
BSAB96	HSD.16

Varubeskrivning:

Moelven Proffs är en grund och mellanstruken ytterpanel som endast behöver en strykning efter montering. Ytterpanelen har en finsågad yta, rillade kanter och fasade hörn för bästa fäste för färgen. Moelven Proffs är målad i två lager med en total färgtjocklek på 80 µm. Den levereras som standard i vitt (i vissa dimensioner även i grått) men kan fås i önskad kulör mot pristillägg. Testa olika kombinationer på vår fasadguide!

Användningsområde: till ytterpanel på hus och byggnader.rnVit - NSC S0502-Y, Grå NCS S2500-N Övriga standardfärger: Faluröd (NCS-S 5040-Y80R) och Herrgårdsgul (NCS-S 1030-Y10R). Övriga NCS Kulörer offereras separat.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

CPR150

Övriga upplysningar:

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Moelven Wood AB	556201-9785
Adress:	Kontaktperson:
Box 8006	Lennart Antonsson
E-post:	Telefon:
lennart.antonsson@moelven.se	010-122 50 50
Momsnummer:	Webbplats:
SE556201978501	https://www.moelven.com/se
GLN:	DUNS:
7365562019789	

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM	☐ BREEAM-SE	☐ LEED 2009	☐ LEED version 4	☐ Miljöbyggnad
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001	☒ ISO 14001
-----------------------------------	---

Annat:

Policys och riktlinjer

☒	Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
☒	Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒	FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☒	ILO's åtta kärnkonventioner
☒	OECDs riktlinjer för multinationella företag
☒	FN's Global Compact
☐	ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒	Kartläggning
☒	Riskanalys
☒	Åtgärdsplan
☒	Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserveras sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2019-07-16

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller EJ medvetet tillsatta nanomaterial.

Är varan registrerad i Basta?

Ja

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

490 kg/m3

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	
Komponent	Färg	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	(Met)acrylic acid ester	=0.12 Comment: Bindemedel	Ej relevant	☐	☐
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	=0.006	2634-33-5	☐	☐
	3-Jodo2-propynylbutylkarbam:	=0.004	55406-53-6	☐	☐
	Kalk	=0.24	14807-96-6	☐	☐
	Modified polyurethane resin	=0.24 Comment: Bindemedel	Ej relevant	☐	☐
	Titanium Dioxide	=0.24	13463-67-7	☐	☐

Komponent	Virke	Vikt% av produkt
-----------	-------	------------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Gran		=98.8		☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Götaland, Svealand, Dalarna, Gästrikland, Södra Norrland
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Karlskoga
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☒
 Träråvaror ingår

☒
 Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☒
 Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☒
 Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket ska lagras skyddat från fukt, smuts och solljus. Se "Hantera virke rätt", www.svenskttra.se

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Sök inledande information på <https://www.moelven.com/se>.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Trävarans livslängd beror helt på dessanvändning. i de tillämpningar där trävarorna byggs in i en fuktsäker konstruktion finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):

Ej relevant

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170201 - 01 Trä.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☒ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar