

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Byggelit Sverige AB

Företagsnamn:

Byggelit Sverige AB

Organisationsnummer:

556821-6740

Adress:

Östersundsvägen 59

Kontaktperson:

Kent Ögren

E-post:

kent.ogren@byggelit.se

Telefon:

0642 44466

Momsnummer:

SE556821674001

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2026-03-10 12:49:11

### Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>              | <b>Version:</b>       |
| C-SE556821674001-17     | 1                     |
| <b>Upprättad:</b>       | <b>Senast sparad:</b> |
| 2025-09-26 14:10:53     | 2025-09-26 14:18:24   |
| <b>Ändringen avser:</b> |                       |
|                         |                       |

### Byggelit Elittaket

**Varunamn:**

Byggelit Elittaket

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: E  
A12, A26

Artikelidentitet: GTIN  
7392951107499

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01208        |
| BSAB96           | KEJ.231      |

**Varubeskrivning:**

Innertak

**Prestandadeklarationer:**

Ja

**Prestandadeklarationsnummer:**

DoP P2 08-38

Övriga upplysningar:

### Hänvisningar

**Hänvisning**

Byggelit är inte certifierad i miljösystem som kräver tredjepartskontroll.  
Med avseende på miljö så har Byggelit ett egenkontrollprogram samt årlig miljörapport

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-21

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

680 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas              | Leverans   |
|------------------|------------|
| Komponent        | Bindemedel |
| Vikt% av produkt |            |

### Kommentar

| Material                 | Ämne                    | Koncentrations-intervall (%)                                                                                                                                                                                                                               | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (fri formaldehyd) | Formaldehyd             | <0.1                                                                                                                                                                                                                                                       | 50-00-0                      | Kandidatlistan         |
|                          |                         | Kommentar: Formaldehyd förekommer endast som resthalt efter polymerisering av UF-lim. Resthalten är mycket låg och bedöms ligga under 0,1 % av produktens vikt. Detta verifieras indirekt genom emissionsprovning enligt EN 717-1 (<0,07 mg/m³, E1-klass). |                              |                        |
| UF-lim (polymeriserad)   | Urea-formaldehydpolymer | =9.5                                                                                                                                                                                                                                                       | 9011-05-6                    |                        |
|                          |                         | Kommentar: Polymeriserad UF-harts. Ej fri formaldehyd.                                                                                                                                                                                                     |                              |                        |

| Komponent        | Folie |
|------------------|-------|
| Vikt% av produkt |       |

### Kommentar

| Material   | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Polypropen | Polypropen | =2                           | 9003-07-0                    |                        |

| Komponent | Härdare | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|---------|------------------|--|--|
|-----------|---------|------------------|--|--|

Kommentar

| Material                                 | Ämne           | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Härdare till UF-lim                      | Ammoniumklorid | =0.2                         | 12125-02-9                   |                        |
| Kommentar: Används som härdare i UF-lim. |                |                              |                              |                        |

| Komponent | Träråvaror | Vikt% av produkt =80 |  |  |
|-----------|------------|----------------------|--|--|
|-----------|------------|----------------------|--|--|

Kommentar

| Komponent | Urea | Vikt% av produkt =0.36 |  |  |
|-----------|------|------------------------|--|--|
|-----------|------|------------------------|--|--|

Kommentar

Doseras separat i produktionen som tillsats

| Komponent | Urea (fri) | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|------------|------------------|--|--|
|-----------|------------|------------------|--|--|

Kommentar

| Material                                           | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (fri urea)                                  | Urea | =0.3                         | 57-13-6                      |                        |
| Kommentar: Ingår i UF-limmet från limleverantören. |      |                              |                              |                        |

| Komponent | Vatten | Vikt% av produkt =6.87 |  |  |
|-----------|--------|------------------------|--|--|
|-----------|--------|------------------------|--|--|

Kommentar

Tillsätts separat i produktionen

| Material                                           | Ämne   | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (vatten)                                    | Vatten | =0.5                         | 7732-18-5                    |                        |
| Kommentar: Ingår i UF-limmet från limleverantören. |        |                              |                              |                        |

| Komponent | Vax | Vikt% av produkt =0.57 |  |  |
|-----------|-----|------------------------|--|--|
|-----------|-----|------------------------|--|--|

Kommentar

Tidigare angavs boratsalt (borax) i vaxet, men detta har verifierats med leverantören att det inte ingår. Ämnet är borttaget från deklarationen.

| Material | Ämne         | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dietanolamin | <0.2                         | 111-42-2                     |                        |

| CAS      | H-fras               | Exponering |  |  |
|----------|----------------------|------------|--|--|
| 111-42-2 | H302 - Acute Tox. 4  |            |  |  |
| 111-42-2 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |  |  |
| 111-42-2 | H318 - Eye Dam. 1    |            |  |  |
| 111-42-2 | H373 - STOT RE 2     |            |  |  |

| Fas | Inbyggd |
|-----|---------|
|-----|---------|

| Komponent | Bindemedel | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|------------|------------------|--|--|
|-----------|------------|------------------|--|--|

Kommentar

| Material                                                                                                                                                                                                                                                   | Ämne                    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (fri formaldehyd)                                                                                                                                                                                                                                   | Formaldehyd             | <0.1                         | 50-00-0                      | Kandidatlistan         |
| Kommentar: Formaldehyd förekommer endast som resthalt efter polymerisering av UF-lim. Resthalten är mycket låg och bedöms ligga under 0,1 % av produktens vikt. Detta verifieras indirekt genom emissionsprovning enligt EN 717-1 (<0,07 mg/m³, E1-klass). |                         |                              |                              |                        |
| UF-lim (polymeriserad)                                                                                                                                                                                                                                     | Urea-formaldehydpolymer | =9.5                         | 9011-05-6                    |                        |
| Kommentar: Polymeriserad UF-harts. Ej fri formaldehyd.                                                                                                                                                                                                     |                         |                              |                              |                        |

| Komponent | Folie | Vikt% av produkt |
|-----------|-------|------------------|
|-----------|-------|------------------|

#### Kommentar

| Material   | Ämne       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Polypropen | Polypropen | =2                           | 9003-07-0                    |                        |

| Komponent | Härdare | Vikt% av produkt |
|-----------|---------|------------------|
|-----------|---------|------------------|

#### Kommentar

| Material                                 | Ämne           | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Härdare till UF-lim                      | Ammoniumklorid | =0.2                         | 12125-02-9                   |                        |
| Kommentar: Används som härdare i UF-lim. |                |                              |                              |                        |

| Komponent | Träråvaror | Vikt% av produkt | =80 |
|-----------|------------|------------------|-----|
|-----------|------------|------------------|-----|

#### Kommentar

| Komponent | Urea | Vikt% av produkt | =0.36 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

Kommentar Doserar separat i produktionen som tillsats

| Komponent | Urea (fri) | Vikt% av produkt |
|-----------|------------|------------------|
|-----------|------------|------------------|

#### Kommentar

| Material                                           | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (fri urea)                                  | Urea | =0.3                         | 57-13-6                      |                        |
| Kommentar: Ingår i UF-limmet från limleverantören. |      |                              |                              |                        |

| Komponent | Vatten | Vikt% av produkt | =6.87 |
|-----------|--------|------------------|-------|
|-----------|--------|------------------|-------|

Kommentar Tillsätts separat i produktionen

| Material                                           | Ämne   | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| UF-lim (vatten)                                    | Vatten | =0.5                         | 7732-18-5                    |                        |
| Kommentar: Ingår i UF-limmet från limleverantören. |        |                              |                              |                        |

| Komponent | Vax | Vikt% av produkt | =0.57 |
|-----------|-----|------------------|-------|
|-----------|-----|------------------|-------|

Kommentar Tidigare angavs boratsalt (borax) i vaxet, men detta har verifierats med leverantören att det inte ingår. Ämnet är borttaget från deklarationen.

| Material | Ämne         | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dietanolamin | <0.2                         | 111-42-2                     |                        |

  

| CAS      | H-fras               | Exponering |
|----------|----------------------|------------|
| 111-42-2 | H302 - Acute Tox. 4  |            |
| 111-42-2 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |
| 111-42-2 | H318 - Eye Dam. 1    |            |
| 111-42-2 | H373 - STOT RE 2     |            |

Övriga upplysningar:

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

FSC

### Råvaror

| Komponent                               | Material  | Transporttyp                            |
|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Träråvara                               | Rundvirke | Bil                                     |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |           | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |           | Jämtland                                |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |           | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| Sweden                                  |           | Lit Jämtland                            |
| <b>Kommentar</b>                        |           |                                         |
| Virke från skogar i Jämtland            |           |                                         |

  

| Komponent                               | Material | Transporttyp                            |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Träråvara                               | sågspån  | Bil                                     |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |          | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |          | Jämtland                                |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |          | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| Sweden                                  |          | Lit Jämtland                            |
| <b>Kommentar</b>                        |          |                                         |
| Restprodukt från närliggande sågverk    |          |                                         |

|                                         |                 |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Komponent</b>                        | <b>Material</b> | <b>Transporttyp</b>                     |
| Träråvara                               | Torrflis        | Bil                                     |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>         |                 | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                  |                 | Jämtland                                |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b> |                 | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| Sweden                                  |                 | Lit Jämtland                            |
| <b>Kommentar</b>                        |                 |                                         |
| Restprodukt från närliggande sågverk    |                 |                                         |

## Totalt återvunnet material i varan

☒
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Material</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Träråvara                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| <b>Andel spill (från egen produktion)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Andel spill (från annans produktion)</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                          |
| <b>Återvunnet material (behandlat)</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Återanvänt material</b>                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                           |
| <b>Vikt/viktprocent</b>                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| >70 %                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Kommentar</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Insatsmaterialen sågspån och torrflis är restprodukter från sågverksindustrin<br>Av träråvaran (80 % av produkten) är 87,5 % cirkulerat material (spill från sågverk + egen produktion). Detta motsvarar 70% av hela produktens vikt. |                                             |

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

0

## Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

75

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC Mix 75%

Referensnummer:

FSC-C114587

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Product Category Rules Wood and Wood-based Products for Use in C

S-P-02123

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Enligt vår hanteringsanvisning. Bör lagras inomhus

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

50-70 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Som spånskiva

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Som energi vid förbränning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Som energi vid förbränning i godkända förbränningsanläggningar

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

03 - Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

0301 - 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

030105 - 05 Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Varan är ej avsedd för inomhusbruk |
| <input type="checkbox"/> | Varan avger inga emissioner        |
| <input type="checkbox"/> | Varans emission ej uppmätt         |

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

|    |
|----|
| Ja |
|----|

Om ja, ange vilket:

|               |
|---------------|
| Klimatklass 1 |
|---------------|

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Ej relevant                           | Ej relevant                               | Ej relevant                               |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

Fri formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

EN 717-1

**Resultat:**

=0.0015 mg/m3

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Formaldehydcertifikat 112004; E1

Formaldehydemission enligt EN 717-1 = 0,0015 mg/m3