

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

### Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>              | <b>Version:</b>       |
| C-SE556201978501-101    | 1                     |
| <b>Upprättad:</b>       | <b>Senast sparad:</b> |
| 2023-10-17 15:29:39     | 2024-05-14 15:32:40   |
| <b>Ändringen avser:</b> |                       |
|                         |                       |

### Målad interiörpanel, Rough (titansvart)

**Varunamn:**

Målad interiörpanel, Rough (titansvart)

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7040435003880, 7040438184302, 7040438184319

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 03503        |

**Varubeskrivning:**

Rough har en finsågad yta som ger ett tufft och modernt intryck. Panelen är färdigmålad och ger därmed ett snabbt och snyggt resultat. Alla dimensioner och längder är ändspontade.

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PrestandadeklARATIONER:</b> | <b>Prestandadeklarationsnummer:</b> |
| Ja                             | CPR1097                             |

**Övriga upplysningar:**

DoP - PrestandadeklARATION - Moelven - Interiörpanel av gran täckmålad och vitvaxad

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-06-13

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

505.8 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller inga tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

0

Vara och/eller delkomponenter

| Fas           | Leverans                                                                |                                         |                              |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Komponent     | Rough Titansvart                                                        |                                         | Vikt% av produkt             | =100                   |
| Kommentar     | Produkten är en vara bestående av råvara (gran) + grundfärg + toppfärg. |                                         |                              |                        |
| Material      | Ämne                                                                    | Koncentrations-intervall (%)            | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Grundfärg     |                                                                         | <=3.2                                   |                              |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel grundfärg i produkten. |                              |                        |
| Grundfärg     | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                              | <=0.002                                 | 2634-33-5                    |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel ämne i grundfärg.      |                              |                        |
| Grundfärg     | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on          | <=3E-05                                 | 55965-84-9                   |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel ämne i grundfärg.      |                              |                        |
| Råvara - Gran |                                                                         | <=95.9                                  |                              |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel råvara i produkten.    |                              |                        |
| Toppfärg      |                                                                         | <=0.9                                   |                              |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel toppfärg i produkt.    |                              |                        |
| Toppfärg      | 1-Propanon, 2-hydroxy-2-metyl-1-fenyl-                                  | <=0.026                                 | 7473-98-5                    |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.    |                              |                        |
| Toppfärg      | 2-propenoic acid, reac.prod with dipentaerythritol                      | <=0.088                                 | 1384855-91-7                 |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.    |                              |                        |
| Toppfärg      | polyurethane acrylate                                                   | <=0.22                                  | 82116-59-4                   |                        |
|               |                                                                         | Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.    |                              |                        |

| CAS       | H-fras               | Exponering |
|-----------|----------------------|------------|
| 2634-33-5 | H302 - Acute Tox. 4  |            |
| 2634-33-5 | H315 - Skin Irrit. 2 |            |
| 2634-33-5 | H317 - Skin. Sens. 1 |            |
| 2634-33-5 | H318 - Eye Dam. 1    |            |
| 2634-33-5 | H331 - Acute Tox. 3  |            |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 2634-33-5    | H372 - STOT RE 1         |
| 2634-33-5    | H400 - Aquatic Acute 1   |
| 2634-33-5    | H410 - Aquatic Chronic 1 |
| 2634-33-5    | H412 - Aquatic Chronic 3 |
| 55965-84-9   | H301 - Acute Tox. 3      |
| 55965-84-9   | H310 - Acute Tox. 2      |
| 55965-84-9   | H311 - Acute Tox. 3      |
| 55965-84-9   | H314 - Skin Corr. 1B     |
| 55965-84-9   | H314 - Skin Corr. 1C     |
| 55965-84-9   | H317 - Skin. Sens. 1     |
| 55965-84-9   | H317 - Skin. Sens. 1A    |
| 55965-84-9   | H318 - Eye Dam. 1        |
| 55965-84-9   | H330 - Acute Tox. 2      |
| 55965-84-9   | H331 - Acute Tox. 3      |
| 55965-84-9   | H400 - Aquatic Acute 1   |
| 55965-84-9   | H410 - Aquatic Chronic 1 |
| 7473-98-5    | H302 - Acute Tox. 4      |
| 7473-98-5    | H317 - Skin. Sens. 1A    |
| 7473-98-5    | H412 - Aquatic Chronic 3 |
| 1384855-91-7 | H319 - Eye Irrit. 2      |
| 82116-59-4   | H318 - Eye Dam. 1        |

| Fas           |                                                                         | Inbyggd                                          |                              |                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Komponent     | Rough Titansvart                                                        |                                                  | Vikt% av produkt             | =100                   |
| Kommentar     | Produkten är en vara bestående av råvara (gran) + grundfärg + toppfärg. |                                                  |                              |                        |
| Material      | Ämne                                                                    | Koncentrations-intervall (%)                     | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Grundfärg     |                                                                         | <=3.2<br>Kommentar: Andel grundfärg i produkten. |                              |                        |
| Grundfärg     | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                              | <=0.002<br>Kommentar: Andel ämne i grundfärg.    | 2634-33-5                    |                        |
| Grundfärg     | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on          | <=3E-05<br>Kommentar: Andel ämne i grundfärg.    | 55965-84-9                   |                        |
| Råvara - Gran |                                                                         | <=95.9<br>Kommentar: Andel råvara i produkten.   |                              |                        |
| Toppfärg      |                                                                         | <=0.9<br>Kommentar: Andel toppfärg i produkt.    |                              |                        |
| Toppfärg      | 1-Propanon, 2-hydroxy-2-metyl-1-fenyl-                                  | <=0.026<br>Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.  | 7473-98-5                    |                        |
| Toppfärg      | 2-propenoic acid, reac.prod with dipentaerythritol                      | <=0.088<br>Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.  | 1384855-91-7                 |                        |
| Toppfärg      | polyurethane acrylate                                                   | <=0.22<br>Kommentar: Andel av ämne i toppfärg.   | 82116-59-4                   |                        |

| CAS          | H-fras                   | Exponering |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2634-33-5    | H302 - Acute Tox. 4      |            |
| 2634-33-5    | H315 - Skin Irrit. 2     |            |
| 2634-33-5    | H317 - Skin. Sens. 1     |            |
| 2634-33-5    | H318 - Eye Dam. 1        |            |
| 2634-33-5    | H331 - Acute Tox. 3      |            |
| 2634-33-5    | H372 - STOT RE 1         |            |
| 2634-33-5    | H400 - Aquatic Acute 1   |            |
| 2634-33-5    | H410 - Aquatic Chronic 1 |            |
| 2634-33-5    | H412 - Aquatic Chronic 3 |            |
| 55965-84-9   | H301 - Acute Tox. 3      |            |
| 55965-84-9   | H310 - Acute Tox. 2      |            |
| 55965-84-9   | H311 - Acute Tox. 3      |            |
| 55965-84-9   | H314 - Skin Corr. 1B     |            |
| 55965-84-9   | H314 - Skin Corr. 1C     |            |
| 55965-84-9   | H317 - Skin. Sens. 1     |            |
| 55965-84-9   | H317 - Skin. Sens. 1A    |            |
| 55965-84-9   | H318 - Eye Dam. 1        |            |
| 55965-84-9   | H330 - Acute Tox. 2      |            |
| 55965-84-9   | H331 - Acute Tox. 3      |            |
| 55965-84-9   | H400 - Aquatic Acute 1   |            |
| 55965-84-9   | H410 - Aquatic Chronic 1 |            |
| 7473-98-5    | H302 - Acute Tox. 4      |            |
| 7473-98-5    | H317 - Skin. Sens. 1A    |            |
| 7473-98-5    | H412 - Aquatic Chronic 3 |            |
| 1384855-91-7 | H319 - Eye Irrit. 2      |            |
| 82116-59-4   | H318 - Eye Dam. 1        |            |

Övriga upplysningar:

Säkerhetsdatablad för färgerna och datablad för innehåll i härdad/torkad färg efter tillverkning finns.

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

| Komponent                                                               | Material | Transporttyp                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Råvara                                                                  | Gran     | Lastbil                                 |
| <b>Land för råvaruutvinning</b>                                         |          | <b>Stad för råvaruutvinning</b>         |
| Sweden                                                                  |          | Flera                                   |
| <b>Land för tillverkning/produktion</b>                                 |          | <b>Stad för tillverkning/produktion</b> |
| Sweden                                                                  |          | Torsby och Ånimskog                     |
| <b>Kommentar</b>                                                        |          |                                         |
| Varan hyvlas i Torsby eller Ånimskog i mån av tillgänglighet i hyvleri. |          |                                         |

## Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

1010

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

## Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC och PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-000624 (FSC) och DNVSE-PEFC-COC-253 (FSC)

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

I dagsläget finns ingen EPD för varan men Moelven jobbar saken.

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Virket skall lagras inomhus och acklimatiseras innan montering. Se [www.moelven.com](http://www.moelven.com) och "Hantera virket Rätt", [www.svensktttra.se](http://www.svensktttra.se)

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid demontering.

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Beroende på hur materialet hanteras i samband med demontering kan hela eller delar av den användas i nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Varan kan sorteras som träavfall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Genom att sortera materialet som trävara vid återvinningsstation kan den sedan förbrännas på godkända förbränningsanläggningar och bidra till bioenergi.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

## Övriga upplysningar

Produkten innehåller inga inbyggda varor eller komponenter.

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar