

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556201978501-106	2
Upprättad:	Senast sparad:
2025-03-04 14:12:10	2025-03-04 14:21:27
Ändringen avser:	
Justering av artiklar	

Studiopanel

Varunamn:
Studiopanel

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7040437635560, 7040437635577, 7040437635591, 7040437652062, 7040437652079, 7040437652086, 7040437652093, 7040437652109, 7040437652116, 7040437652123, 7040437652130, 7040437652147, 7040437652154, 7040437652161, 7040437652581, 7040437653281, 7040437653298, 7040437653304, 7040437653311, 7040437653328, 7040437653335, 7040437653342, 7040437653359, 7040437653366, 7040437653373, 7040437653380, 7040437653397, 7040437653403, 7040437653410, 7040437653427, 7040437653434, 7040437653441, 7040437653458, 7040437653465, 7040437653472, 7040437653489, 7040437653496, 7040437653502, 7040437653519, 7040437653526, 7040437653533, 7040437653540, 7040437653557, 7040437653625, 7040437653656, 7040437653694, 7040437653724, 7040437653755, 7040437653762, 7040437653861, 7040437653878, 7040437653885, 7040437727661, 7040437727678, 7040437727685, 7040437727692, 7040437727708, 7040437727715, 7040437727722, 7040437727739, 7040437727746, 7040437727753, 7040437727760, 7040437727777, 7040437727784, 7040437727791, 7040437727807, 7040437727814, 7040437727821, 7040437727838, 7040437727845, 7040437727852, 7040437727869, 7040437727876, 7040437727883, 7040437727890, 7040437727906, 7040437727913, 7040437727920, 7040437727937, 7040437727944, 7040437727951, 7040437727968, 7040437727975, 7040437727982, 7040437727999, 7040437728002, 7040437728019, 7040437728026, 7040437728033, 7040437728040, 7040437728057, 7040437728064, 7040437728071, 7040437728088, 7040437728095, 7040437728101, 7040437728118, 7040437728125, 7040437728132, 7040437728149, 7040437728156, 7040437728163, 7040437728170, 7040437728187, 7040437728194, 7040437728200, 7040437728217, 7040437728224, 7040437728231, 7040437728248, 7040437728255, 7040437728262, 7040437728279, 7040437728286, 7040437728293, 7040437728309, 7040437728323, 7040437728330, 7040437728347, 7040437728354, 7040437728361, 7040437728378, 7040437728385, 7040437728392, 7040437728408

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01203

Varubeskrivning:	
Studiopanel är en perforerad panel av plywood framtagen för att uppfylla brand- och akustikkrav för offentliga och kommersiella miljöer. Slåta skivor går att beställa i kombination med perforerade skivor.	
Prestandadeklarationer:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	700CPR2018-05-16-31990
Övriga upplysningar:	

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?
vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-21

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller ej medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Brandskyddsfärg	Vikt% av produkt	0.8195<=x<=0.82

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.001	2634-33-5	
	2-(2-butoxi)etanol	0.0246<=x<=0.025	112-34-5	
	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on	<0.0001	55965-84-9	
	EO-bis fenylpropionat	0.008<=x<=0.0082	104810-48-2	
	Zinkborat	0.008<=x<=0.0082	138265-88-0	

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1A	
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
112-34-5	H319 - Eye Irrit. 2	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	

55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1
104810-48-2	H317 - Skin. Sens. 1A
104810-48-2	H411 - Aquatic Chronic 2
138265-88-0	H361d - Repr. 2
138265-88-0	H400 - Aquatic Acute 1
138265-88-0	H411 - Aquatic Chronic 2

Komponent	Brandskyddsimpregnering	Vikt% av produkt	7.9<=x<=7.93
-----------	-------------------------	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Amidinourea fosfat	3.172<=x<=3.2	17675-60-4	
	Ammoniumdihydrogenfosfat	1.586<=x<=1.59	7722-76-1	
	Vatten	3.172<=x<=3.2	7732-18-5	

Komponent	Lack	Vikt% av produkt	0.19<=x<=0.194
-----------	------	------------------	----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.0001	2634-33-5	
	2-butoxietanol	0.0058<=x<=0.006	111-76-2	
	2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on	<2E-05	2682-20-4	

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2	
111-76-2	H317 - Skin. Sens. 1A	
111-76-2	H318 - Eye Dam. 1	
111-76-2	H400 - Aquatic Acute 1	
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1B	
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A	

2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 2
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1

Komponent	Trä	Vikt% av produkt	91<=x<=91.06
-----------	-----	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		=100		

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Brandskyddsfärg	Vikt% av produkt	0.8195<=x<=0.82
-----------	-----------------	------------------	-----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.001	2634-33-5	
	2-(2-butoxiethoxy)etanol	0.0246<=x<=0.025	112-34-5	
	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on	<0.0001	55965-84-9	
	EO-bis fenylpropionat	0.008<=x<=0.0082	104810-48-2	
	Zinkborat	0.008<=x<=0.0082	138265-88-0	

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1A	
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
112-34-5	H319 - Eye Irrit. 2	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	
55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C	
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A	
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1	
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1	
104810-48-2	H317 - Skin. Sens. 1A	
104810-48-2	H411 - Aquatic Chronic 2	
138265-88-0	H361d - Repr. 2	
138265-88-0	H400 - Aquatic Acute 1	
138265-88-0	H411 - Aquatic Chronic 2	

Komponent	Brandskyddsimpregnering	Vikt% av produkt	7.9<=x<=7.93
-----------	-------------------------	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Amidinourea fosfat	3.172<=x<=3.2	17675-60-4	
	Ammoniumdihydrogenfosfat	1.586<=x<=1.59	7722-76-1	
	Vatten	3.172<=x<=3.2	7732-18-5	

Komponent	Lack	Vikt% av produkt	0.19<=x<=0.194
-----------	------	------------------	----------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	<0.0001	2634-33-5	
	2-butoxietanol	0.0058<=x<=0.006	111-76-2	
	2-Metyl-2H-isotiazolin-3-on	<2E-05	2682-20-4	

CAS	H-fras	Exponering
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4	
2634-33-5	H315 - Skin Irrit. 2	
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1	
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1	
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1	
111-76-2	H302 - Acute Tox. 4	
111-76-2	H315 - Skin Irrit. 2	
111-76-2	H317 - Skin. Sens. 1A	
111-76-2	H318 - Eye Dam. 1	
111-76-2	H400 - Aquatic Acute 1	
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3	
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1B	
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A	
2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1	
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 2	
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1	
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1	

Komponent	Trä	Vikt% av produkt	91<=x<=91.06
-----------	-----	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Furu		=100		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Poland		Oklart
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Denmark		Gredstedbro
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

91

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC

Referensnummer:

DNV-COC-000624, DNV-CW-000624

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Polen



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras torrt och varmt (20 grader C och mellan 40-60 % RF).

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Använd galvaniserad eller rostfri skruv för infästning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

<50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Ej avsedd för användning i fuktiga utrymmen, som våtrum och badhus.

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar