

## HMF-FAKTA

# Moelvens kryssfinér forskaling filmbelagt og oljet, kryssfinér wire og landbruksfinér

### 1 ARBEIDSMILJØET

**Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

**Relevante S-setninger**

-

**Førstehjelpstiltak**

-

**Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser**

Ikke relevant

**Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

### 2 INNEMILJØET

Produktet skal ikke benyttes innendørs.

**Anbefalt utluftingstid/utbakingstid**

-

**Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer**

-

### 3 MILJØPÅVIRKNING

#### **Emisjon**

-

#### **Påvirkningsindeks**

-

#### **Miljødeklarasjon**

Det er per nå ikke utarbeidet en egen miljødeklarasjon.

#### **Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

### 4 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

#### **Kryssfinér filmbelagt:**

Bjørk: Produktet består av bjørk og brun fenolfilm på begge sider.

Poppel: Produktet består av poppel og brun fenolfilm på begge sider.

Kombi: Produktet består av bjørk og poppel, og brun fenolfilm på begge sider.

#### **Kryssfinér oljet:**

Bjørk: Består av bjørk, og er belagt med mineralbasert olje på begge sider.

Poppel: Består av poppel, og er belagt med mineralbasert olje på begge sider.

Kombi: Består av bjørk og poppel, og er belagt med mineralbasert olje på begge sider.

Gran: Består av gran, og er belagt med mineralbasert olje på begge sider.

#### **Kryssfinér brun wire:**

Bjørk: Kryssfinér belagt med en fenolfilm på begge sider, hvorav den ene siden har en rutemønstret/wiremønstret overflate.

#### **Landbruksfinér filmbelagt:**

Bjørk: Kryssfinér som er belagt med en tykk og slitesterk fenolfilm i fargene gul/brun eller hvit/grå.

### 5 AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype:

Avfallshåndtering:

Opprinnelse

NS 9431-Kode for avfallsbehandling:

Blandet, bearbeidet trevirke

Forbrenning og energiutnyttelse

Næring: Bygg og anlegg

1149



## 6 ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør**

**Organisasjonsnr.**

**Postadresse**

**Telefon**

**E-post**

**Internett**

Moelven Wood AS

NO 941 809 030 MVA

Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk

(+47) 63 95 97 50

[post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)

[www.moelven.no](http://www.moelven.no)

Versjon: 21.3

