

REVIDERT UTGAVE

Vegg: Sjøbodpanel, furu, 13x120, Kakao og Snø Tak: Sjøbodpanel, furu, 13x120, Snø  
Gulv: Heltregulv, elk, 20x147, rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic

PANEL  
GULV  
LISTVERK



Foto: Lipkin

# INTERIØR

*med sjel*

Bli inspirert med treprodukter fra Moelven

**MOELVEN**<sup>®</sup>



**Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksöljet: Arctic.  
**Tak:** Panel, furu, 13x120, Skygge skrå, lasert: Hvit

©Moelven 03.2018 / 142619. Utgiver: Moelven Wood AS. Design, produksjon og trykk: Hamar Media AS, avd. Nydal.  
Papir: Gmund Wood Solid Limba, 300 g/omslag. G-print 150 g/innmat.  
Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.





**Vegg:** Sjøbodpanel, furu, 13x120, Snø  
**Gulv:** Heltregulv, furu 20x135, børstet natur, hardvoksoljet: Nordic  
**Foto:** Lipkin

# Innhold



8



34



56



- 8 | HJEMME HOS**
- 8 | Avslappende fjellidyll
- 14 | Slik lykkes du med tre i hjemmet

- 16 | PANEL**
- 18 | Lasert, malt, beiset, oljet
- 26 | Termotre til bad og badstu
- 28 | Panelsortiment

- 34 | HJEMME HOS**
- 34 | Hoel Gård
- en herregård ved Mjøsa

- 38 | GULV**
- 42 | Heltregulv – furu, eik, gran,
- Herregårdsgulv
- 46 | Gulvsortiment

- 56 | HJEMME HOS**
- 56 | Glade hytteeiere

- 62 | LISTVERK**
- 64 | Listverksortiment

- 80 | MONTERING OG VEDLIKEHOLD**

- 82 | PRODUKTOPPRAMMING**
- produkter benyttet i katalogen

# TRE

miljøvennlig | bærekraftig  
klassisk | varig



## Skal du bygge nytt eller pusse opp?

I Norge har vi lange tradisjoner for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre. Visste du at tre er vårt eneste fornybare bygningsmateriale? I motsetning til andre byggematerialer fremstilles treprodukter ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimavennlig bioenergi i produksjonen. Trevirke binder også CO<sub>2</sub>, og karbonet lagres i treproduktet helt til det frigis gjennom nedbrytning eller forbrenning. Bruk av tre i bygg bidrar derfor til en reell klimavinst, og til at Norge som nasjon kan klare å oppfylle målet om å bli karbonnøytral innen 2030.

Også innendørs er vi vant til å bruke treverk – mange husker kanskje tiden hvor både vegger, tak og møbler skulle være ubehandlet furu? Vi verken tror eller håper denne tiden skal komme tilbake. Men vi vet at bruk av tre innvendig bidrar positivt til både innemiljøet og klimaregnskapet. Ifølge forskere påvirkes vi menneskelig positivt ved å omgi oss med tre.

Vi føler oss rett og slett bedre om vi bor i trehus.\*

Heltreprodukter fra Moelven er med å skape varme og trivsel i hjemmet ditt. Tre kan varieres i det uendelige, og det kan skapes spennende kontraster mot andre materialer som malte flater, skifer, betong eller marmor.

Skogen våre produkter kommer fra er bærekraftig, det vil si at skogen forvaltes slik at kommende generasjoner skal kunne hente ut like mye tømmer som vi gjør. Vi har også som mål at våre produkter skal være så kortreist som mulig. Kun vannbaserte og miljøvennlige produkter benyttes ved overflatebehandlingen. For å forsikre oss om at vi tilbyr produkter av ypperste kvalitet, samarbeider Moelven kun med de beste leverandørene både på råstoff og malingsprodukter. Vi har også tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer slik at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen innen behandlede interiørprodukter i tre.


Vil du matche favorittmøbelet eller tapeten med en spesiell farge? Moelven tilbyr et bredt spekter av paneler, gulv og listverk. Alle våre produkter kan behandles med valgfri NCS-farge, beis eller dekorvoksolje. Velg type overflate, profil og eventuelt farge, og vi er sikre på at du får et flott sluttresultat – akkurat slik du vil ha det.

Siden tre er et av de mest naturlige byggematerialene du kan velge vil du også oppleve at tre gir rommet særpreg. Hver enkelt planke er unik fra naturens side. Årringer og kvister gir produktene karakter og særpreg. Og med riktig vedlikehold og omsorg får du en bolig eller hytte som du vil ha glede av i lang, lang tid fremover.

\* Forskningsprosjektet Wood2new



**Kledning:** spesialkledningen Stavlaftkledning 22x195 m/fals 2 sider 11x36 underligger.  
Kledningen er fabrikkgrunnet og malt med to strøk med Trebitt Tjærebrun.  
**Tak:** takbord 22x148 Royal Brun.  
**Terrasse:** furu CU- impregnerte terrassebord 21x120 mm.




**Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekkpanel, børstet, oljet: Eik antikk.  
**Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Eik antikk.

Her føler man seg umiddelbart velkommen!

# AVSLAPPENDE *fjellidyll*

Familien på fire ønsket seg et fristed på fjellet. En hytte hvor skuldre kan senkes, naturen nytes, minner skapes og ikke minst hvor familietid står i fokus.  
– Et pusterom i den travle hverdagen.

TEKST: MOELVEN FOTO: EINAR BREEN



**Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustikk børstet, hardvoksoljet: Eik antikk.  
**Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Eik antikk.  
**Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk.  
**Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, hardvoksoljet: Arctic.

Spiseplassen ved peisen på kjøkkenet er familiens samlingspunkt. Her er det herlig å spise og å se solen gå opp mellom fjelltoppene.

«Gulvet er meget holdbart, enkelt å vedlikeholde og varmt å gå på.»

Med fjellets flotte natur som bakteppe tilbringes dagene utendørs til fots eller på ski. Er været ruskete tilbringes tiden foran peisen, godt plassert i sofaen med en god bok.

Varme, harmoni og lunhet var viktige stikkord når interiøret i familiens hytte skulle planlegges. Det ble lagt ned utallige timer på å hente inspirasjon i blader og på nettet. De fleste fargekart ble gjennomført og ulike løsninger ble drøftet. Fargepaletten familien endte opp med, er en

fargeskala som gjenspeiler fargespillet på fjellet. Grønt, blått og brunt er hovedfargene på interiøret.

Familien ønsket å bruke så mange naturlige materialer som mulig i sin nye drømmehytte. Kvalitet og holdbarhet var viktig for dem. Tykk furu trepanel i god kvalitet fra nedtørket råstoff ble brukt på veggene. For å understreke hyttefølelsen valgte de en tradisjonell Østerdals-profil. Panel i heltre gir en trygg, harmonisk og naturlig romfølelse. Siden de ønsket seg en hytte med lun og jevn fargeoverflate, valgte de et panel som er påført olje industrielt i fargen Eik Antikk. På denne måten sparte de seg for mye jobb, og sikret seg en vegg fri for krympestriper. I taket

falt valget på hvitpigmentert hardvoksoljet furu gulvbord. Gulvbord er mer nedtørket enn panel, og er derfor et enda mer stabilt materiale. Dessuten ønsket eierene så lite synlig profil som mulig i taket. Taklistene ble også hvitpigmenterte for å følge takets lyse farge. Resten av hyttas listverk er hvitmalt i tradisjonell stil.

Heltregulv var et selvfølgelig valg for familien. Siden hytta har åpen kjøkken/stueløsning var det naturlig å velge samme gulv i hele etasjen. Kravet var et holdbart og varig gulv som passet inn med resten av interiøret. Valget endte på et ferdigbehandlet heltregulv i eik, hardvoksoljet i fargen eik antikk. – Gulvet er meget holdbart, enkelt å vedlikeholde og varmt å gå på, sier familiefaren med et smil. – Det ble akkurat slik vi ønsket, legger han til. Gulvlistene i eik er ferdigbehandlet industrielt med samme fargepigmenterte olje som gulvet, for å skape en helhetlig og rolig interiørfølelse.

– Det føles herlig å komme inn i disse lune rommene etter en lang kald dag ute i fjellet og her oppe står tiden stille, sier hytteeieren. – Vi har skapt hytta vi drømte om, avslutter hun.



**Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk.  
**Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, hardvoksoljet: Arctic. **Taklist:** Furu, M343-15x070, oljet: Arctic.



**Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdalspanel, oljet: Eik antikkk.  
**Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, natur, oljet: Arctic.  
**Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, rustic børstet, hardvoksoljet: Eik antikkk.



**Vegg:** Panel, furu 13x120 mm sprekkpanel, malt: 1140 Sand S 2005-Y30R.  
**Tak:** Panel, furu, 13x120, glattpanel, malt: S 0502Y.  
**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142, børstet natur, hardvoksoljet: Terra.  
**Taklist:** Furu, M611-15x058, malt: S 0502Y. **Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Terra.

Hovedsoverommet er lyst og delikat med plassbygd seng og skap.

Kjøkken og stue har solid furu-panel. Både treet og fargen tilfører rommene lunhet og varme. Takdragerne er oljet i samme lyse farge som taket. Gjennomgående i hytta er det brukt hvitmalt furufôringer med farge S 0502Y. Kjøkkeninnredningen er fra Artex og malt i fargen Ball Green fra Farrow & Ball. Denne fargen falt hytteeieren pladask for i et magasin og fikk den spesiallaget.



**Vegg:** Panel, furu, 21 x 195, Østerdalspanel, oljet: Eik antikkk. **Gulv:** Heltregulv eik, 20 x 147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Eik antikkk. **Fotlist:** Furu, glattkant, 12x070, børstet, oljet: Eik antikkk



**Vegg:** Panel, furu, 21 x 195, Østerdalspanel, oljet: Eik antikkk.

## Slik lykkes du med tre i hjemmet:


- Tre er et levende material – verdsett dens spill og ulikheter
- Kombiner gjerne tre med andre materialer i interiøret for å skape kontraster – da kommer treets naturlige varme til sin rett
- Lag gjerne en kontrastvegg i tre – dette skaper liv og kontrast i interiøret. Tenk kjøkken, stue, soverom. Eksempelvis egner en panelvegg seg godt på kjøkkenet, spesielt hvis du har et rent og minimalistisk kjøkken. Husk at det kan være lurt å bruke pleksiglass over panelet i sprutområder.
- For et helhetlig uttrykk – la listverket følge samme tremateriale og farge som gulv, vegg og tak. La taklistene følge taket og gulvlistene følge gulvet.
- Profilen på panelet har mye å si for uttrykket på rommet. Mange ønsker en så ren og enkel panelprofil som mulig for et rolig og rent uttrykk i rommet. Kombiner gjerne panel med ulike bredder og tykkelser for et mer spennende uttrykk.
- Lek deg med ulike treslag og farger! Kontraster er i tiden.
- Velg gulv som er tilpasset bruken av rommet. Er rommet høy- eller lavtrafikkert? Furugulv er mykt av natur, og føles varmt og behagelig å gå på, furu egner seg derfor svært godt i hytter og i lavtrafikkerte rom som for eksempel soverom. Mer trafikkerte rom som kjøkken og stue vil kreve et gulv som tåler mer – her er eik et svært godt alternativ.
- Lys og lyssetting er viktig i alle rom – og kan være med på å få frem detaljer og ikke minst skjønheten og det unike i treet.

*tips*

– fra kategorisjef interiør,  
Pål Thomas Kvil



Vegg: Sjøbodpanel, furu, 13x120, Sprekk, effektmalt: Lava.



Gulv: Heltregulv furu, 20 x142, børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.  
Fotlist: furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Kongle.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: Bomull S0502Y.



# PANEL

Bruk av panel innvendig på vegg og i tak har lange tradisjoner i Skandinavia, og vi i Moelven har bidratt med å bygge gode rom i mange, mange år. Ønsket uttrykk på rommet endrer seg i takt med tiden. Trender kommer og går, men behovet for gode kvalitetsprodukter som virker godt på innemiljøet er det stadig behov for.

Valgmulighetene er mange, og vi i Moelven utvikler stadig nye profiler og farger som gjør at panelene egner seg like godt i moderne hus som i hytter.

Vårt brede utvalg av profiler og overflatebehandlinger gjør det mulig for alle å finne et panel som passer ditt personlige uttrykk. Finner du det ikke i vårt standardsortiment kan det spesialbestilles.

Alle panelene fra Moelven er produsert av furu eller gran av høy kvalitet. Velg mellom fast lengde 2,39 m eller løpende lengder. Våre paneler er nedtørket til ca 12%, noe som gir et stabilt panel etter montering. De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare med en leveringstid på ca. to uker.

Standardfargen er hvit (NCS S0502Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du ønsker – påregn da en leveringstid på to til tre uker.

*Mye å velge i* 

## Lasert panel

Lasert panel gir et lyst og trivelig uttrykk der treets struktur og naturlighet kommer godt frem. Laseringen inneholder naturlige stoffer som gjør at panelet holder meget godt på fargen år etter år og er klar til bruk etter montering.

Ingen etterbehandling er nødvendig. Det er mest vanlig å lasere furu. Dette treslaget ligger som standardsortiment i byggevarehusene. Gran kan også laseres og gir et lyst og fint panel. Lasert panel fra Moelven leveres i alle dimensjoner og profiler. De mest populære profilene er lagerført, mens de øvrige er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker).

## Malt panel

Malt panel gir deg en heldekket overflate, men treets naturlige og unike struktur vil fortsatt være synlig. Treets gode og unike egenskaper som et pustende, varme- og fuktstabiliserende materiale blir ikke svekket. Velg fargen og profilen du synes passer best for å skape det rommet du ønsker deg.

Moelven påfører panelet en tostrøks industriell overflatebehandling, ett strøk grunnfarge pluss ett toppstrøk. Toppstrøket er en UV-forsterket akrylmaling. Dette gir en heldekkende behandling, men med treets naturlige struktur er kvister fortsatt synlig. De mest populære profilene er lagerført mens andre er bestillingsvare (leveringstid ca. to uker). Standardfargen er hvit (NCS S0502-Y, glans 20–25), men du kan bestille den NCS-fargen du selv ønsker. Påregn en leveringstid på to til tre uker. Moelven benytter en vannbasert og miljøvennlig maling som er utviklet i samarbeid med en av verdens ledende leverandører av maling. Alle våre malte paneler har fem års garanti mot kvistgulning.

Har du en drømmefarge?  
Da kan du bestille ditt panel i denne fargen.  
Vi leverer alle NCS-farger på bestilling.



**Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.  
Panel, furu, 13x120 mm, malt: Klassisk hvit  
Panel, furu, 13x145, Glattpanel, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue (spesialbestilling).

Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.

**Vegg:** Panel, furu, glatt, kombinasjon av 13x095/13x120/14x145, lasert: Hvit. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.  
**Karmlist:** Furu, rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull. **Gulvlist:** Rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull.



**Vegg:** Tindre panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, malt: Bronse.

## Tindre Bronse – malt panel med sjel

Tenk deg en vegg som forandrer seg i takt med lyset, et lite hint av skimmer som gir et luksuriøst uttrykk.

Tindre Bronse har dette og den røffe overflaten på Tindre-panelet komplimenterer den dype, intense fargen, og lager et spennende uttrykk på vegg. Panelet har sprekkprofil, er børstet og kommer i en lekker, lett skimrende bronsefarge. Ypperlig som en kontrastvegg.



**Vegg:** Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt: Sten.  
**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x117 mm, Børstet natur, oljet: Etna



**Panel:** Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt: Lava.  
**Gulv:** Heltregulv furu, 201x117 mm, børstet natur, oljet: Andes



For mer detaljert informasjon om behandling og montering, se [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo)

## Sjøbodpanel

Når vi utviklet sjøbodpanelene ble vi inspirert av værslitte yttervegger og naturens egne krefter.

Sjøbod har en børstet overflate som gir inntrykk av rustikk tre som har vært utsatt for vær og vind. Panelet er ferdigmalt og er enkelt å montere – du har en ferdig og unik vegg på kun kort tid. Panelet kommer i den tidløse sprekkprofilen. De er påført en grunnfarge, børstet og deretter påført en annen farge i toppstrøket – det er dette som gir det spesielle og rustikke utseende. Panelet kommer i fem lekre farger, som alle er inspirert fra naturens egen skattekiste: Snø, Sten, Strand, Lava, Kakao. Den rustikke overflaten gir en herlig følelse og fører tankene til naturen og dens krefter. Hvert panelbord er unikt, takket være den spesielle børsteteknikken. Velger du Sjøbod får du en unik og effektiv vegg.

## tips



Både Sjøbod og Tindre har spennende fargenyanser som kan variere noe fra panelbord til panelbord. Dette skyldes blant annet treets iboende egenskaper, børsting og påføring av flere farger. Produktet skal være slik, det er dette som gir vegg en unikt utseende. Et godt tips er allikevel å være ekstra nøye med å kjøpe nok panel og planlegge monteringen nøye. Åpne gjerne flere bunter av gangen og sorter for et best mulig homogent og vakkert sluttresultat.

# Beiset panel


Beis er med å forsterke skjønnheten og det unike i trevirke og gir mange spennende fargemuligheter.

Ved å hente inspirasjon i naturens egne farger og materialer kan du skape et innemiljø med en naturlig harmoni. Nettopp derfor velger stadig flere beiset panel innvendig på hytta. Noe som også er tydelig i en rekke interiørmagasiner. Der ser du panel med høvlede eller rue overflater i flotte transparente beiser. Treet får virkelig vist frem sine unike visuelle egenskaper.

Moelven både sprøyter og polerer inn beisen i trevirket, noe som gir en jevnere påføring og finere overflate enn ved kun sprøyting. Våre standard beisfarger er: Himmelgrå, Sandbeige, Skogbrun, Drivved, Fjellbrun, Seterbrun, Skigardsgrå, Morgendis, Bris og Svaberg.

*«Treet får virkelig vist frem sine unike, visuelle egenskaper.»*

Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet oljet: Terra (spesial, kvistfri panel)  
Gulv: Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Terra.  
Fotlist: Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra.



Vegg: Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet oljet: Terra (spesial, kvistfri panel)  
Gulv: Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Terra.  
Fotlist: Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra.



# Oljet panel

Interiørprodukter behandlet med hardvoksolje får en varm, sløret og rolig overflate som også føles god å ta på.

Tidligere var det kun våre heltregulv som fikk denne oljebehandlingen. I tillegg til den unike overflaten er produktene svært slitesterke og enkle å vedlikeholde. Skulle du være så uheldig å skade veggen, er det mulig å punktrepasere. Vår interiørdesigner har jobbet frem en rekke spesialvalgte farger, tilpasset det nordiske trendbildet. Produksjonen foregår ved vår splitter nye overflatebehandlingslinje, og produktene er klare til bruk når de er ferdig montert. Da produktene produseres på bestilling må du beregne en leveringstid på ca. tre uker.



Oljene Moelven bruker er miljøvennlig, biologisk og allergivennlig. Den er i hovedsak bygget opp av rensede rapsoljer, linfrøoljer og soyaoljer iblandet voks fra carnauba- og candelilla-planter.

\* bestillingsvare



**Vegg:** Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet: Kongle. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Kongle.  
**Fotlist:** furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Kongle.


## Herregårdspanel

Solid og eksklusiv interiørpanel i furu i 20 og 25 mm tykkelse.

Panelet er laget på samme gode håndverksmessige måte som våre heltregulv. Dette gir et ekstra stabilt panel med minimal bevegelse. Her brukes det utelukkende norsk råstoff, med et rolig kvistbilde. Dimensjonene passer sammen uavhengig av tykkelse og bredder – noe som kan gi et spennende uttrykk på veggen. Leveres oljet med Arctic som standardfarge, kan også leveres i valgfri oljefarge på forespørsel. Produseres i sprekk profil.

**Vegg:** Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet: Kongle.  
**Karmlist:** Furu, 18x070, Tidløs, oljet: Kongle.





## Termotre til bad og badstue

Moelven tilbyr ulike typer termotre som er godt egnet for bruk i bad og badstue.

**Gulv og vegg:** Termoask 15x77x460, select, Espresso.



**Vegg, tak og benk:** Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.

Termobehandlingen er basert på en gradvis temperatur og fuktprosess, ingen kjemikalier benyttes. Fordelene med termotre er høy stabilitet og lite bevegelse. Termobehandlingen fører til at treet får en jevn, gjennomgående farge. Overflaten er i høy kvalitet i nesten kvistfri sortering, noe som gir et enkelt renhold.

### Bad:

Termoask kan med hell benyttes på badet. Treverket gir rommet varme og skaper en egen stemning. Fordelen er at du alltid har et varmt gulv, både optisk og rent teknisk sett. Gulvet er også annerledes å trå på, og mer sklisikkert enn fliser. Det gir rett og slett en annen atmosfære og opplevelse av rommet enn med flis. Bruker du termoask i våtsonen krever dette en del vedlikehold i form av jevnlig oljing.

### Badstue:

I badstuen brukes det treslag som ikke drar til seg varme, og det kan være lurt å bruke kvistfrie treslag for å unngå kvaer. Moelvens utvalg av badstueprodukter er nøye utvalgt både for sin kvalitet, utseende, men også for at de leder mindre varme og gir en behagelig sitteflate.



**Vegg, tak og benk:** Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.

# Hvordan velge panel

Velg treslag, profil, dimensjon og overflate

Sprekkpanel



Perlestaffpanel



Glattpanel



Rundtømmerpanel  
Rund topp



Faspanel



Rundtømmerpanel  
Flat topp



Skyggepanel  
Skrå kant



Østerdalspanel



Skyggepanel  
Rett kant



Herregårdspanel  
Sprekk



Rustikkpanel  
Skrå kant



Herregårdspanel  
Skygge skrå



## Panel malt bomull

Fallende lengder – 12% trefuktighet

Panel Furu

**Sprekk**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x120 mm



Nobb nr: 52075565

Panel Furu

**Glatt**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x095 mm



Nobb nr: 52075516

Panel Furu

**Skygge skrå**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x120 mm



Nobb nr: 52075463

Panel Furu

**Fas**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x095 mm



Nobb nr: 52075444

Panel Furu

**Glatt**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x120 mm



Nobb nr: 52075452

Panel Furu

**Skygge skrå**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x145 mm



Nobb nr: 52075482

Panel Furu

**Fas**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x120 mm



Nobb nr: 52075497

Panel Furu

**Glatt**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x145 mm



Nobb nr: 52075520

Panel Furu

**Perlestaff**

Malt Bomull S 0502 Y  
Malt kv glatthøvlet

Dimensjon: 13x120 mm



Nobb nr: 52075478



Panelklips anbefales brukt på panelbredder inntill 120 mm.

## Panel malt bomull

Fastlengde med spikerfals – 12% trefuktighet – kvistfri/fingerskjøtt

Panel Furu

**Sprekk**

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet

Dimensjon: 13x120x2390 mm Nobb nr: 53321062



Panel Furu

**Skygge skrå**

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet

Dimensjon: 13x120x2390 mm Nobb nr: 53321043



Panel Furu

**Sprekk**

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet

Dimensjon: 13x120x4800 mm Nobb nr: 53321077



Panel Furu

**Skygge skrå**

Malt Bomull S 0502 Y  
Kvistfri/fingerskjøtt, glatthøvlet

Dimensjon: 13x120x4800 mm Nobb nr: 53321058



## Panel malt klassisk hvit

Fallende lengder – 12% trefuktighet

<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Malt klassisk hvit S 0500-N Malt kv glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52082134</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Malt klassisk hvit S 0500-N Malt kv glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52082145</p> 
---	--

## Badstuprodukter varmebehandlet

<p>Panel <i>Osp</i> <b>Badstubord</b> Varmebehandlet Termotre glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 28x968 mm <b>Nobb nr:</b> 43615982</p> 	<p>Panel <i>Osp</i> <b>Badstupanel</b> Varmebehandlet Termotre glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 15x088 mm <b>Nobb nr:</b> 43615978</p> 
<p>Panel <i>Osp</i> <b>Badstubord</b> Varmebehandlet Termotre glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 28x088 mm <b>Nobb nr:</b> 50769206</p> 	<p>Panel <i>Gran</i> <b>Badstubord</b> Varmebehandlet Termotre glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 21x070 mm <b>Nobb nr:</b> 25553660</p> 



## Panel hvitlasert

Fallende lengder – 12% trefuktighet

<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x095 mm <b>Nobb nr:</b> 52075637</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075414</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 52076182</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075554</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 52075546</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert KL. 2 glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 12x120 mm <b>Nobb nr:</b> 45538292</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Fas</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x095 mm <b>Nobb nr:</b> 52075622</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert MO KL. 1 glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 12x120 mm <b>Nobb nr:</b> 25416058</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert KL. 2 glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075660</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Fas</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075425</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert MO KL. 1 glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075433</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 28x145 mm <b>Nobb nr:</b> 52082153</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x095 mm <b>Nobb nr:</b> 52075535</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075501</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Østerdal</b> Hvitlasert Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 21x195 mm <b>Nobb nr:</b> 4486745</p> 

## Panel Urban hvit

Fastlengde – 12% trefuktighet

<p>Panel <i>Urban hvit</i> <b>Sprekk lakkert</b> Urban hvit Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x095 mm <b>Nobb nr:</b> 56814497</p> 	<p>Panel <i>Urban hvit</i> <b>Sprekk lakkert</b> Urban hvit Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 56814501</p> 
--	--



## Panel beiset

Fallende lengder – 12% trefuktighet

<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x095 mm <b>Nobb nr:</b> 52076152</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skogbrun Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52076216</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Bris Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 56814376</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52076163</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Himmelgrå Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075675</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Morgendis Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 56814361</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Glatt</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 52076178</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Sandbeige Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52075686</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Svaberg Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 56814516</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 52076144</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skigardsgrå Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 53557734</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skigardsgrå Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 53557817</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Skygge skrå</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 52076197</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Fjellbrun Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 53557726</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Seterbrun Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x145 mm <b>Nobb nr:</b> 53557798</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> – ikke endeløyd <b>Østerdal</b> Beiset Drivved Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 21x195 mm <b>Nobb nr:</b> 45081260</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Seterbrun Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120 mm <b>Nobb nr:</b> 53557715</p> 	

## Panel beiset

Fastlengde – 12% trefuktighet

<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skigardsgrå Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 55504937</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skogbrun Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 55504941</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Sandbeige Naturglatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 56249393</p> 
<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Himmelgrå Natur glatthøvlet <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 56249404</p> 	<p>Panel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Beiset Skogbrun Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 56814414</p> 	

## Sjøbodpanel effekt malt

Faste lengder – 12% trefuktighet


<p>Sjøbodpanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Effekt malt Strand <b>Dimensjon:</b> 13x120x3900 mm <b>Nobb nr:</b> 56822534</p> 	<p>Sjøbodpanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Effekt malt Lava <b>Dimensjon:</b> 13x120x3900 mm <b>Nobb nr:</b> 56813237 <b>Dimensjon:</b> 13x120x4500 mm <b>Nobb nr:</b> 56813241</p> 	<p>Sjøbodpanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Effekt malt Snø <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 55504960 <b>Dimensjon:</b> 13x120x3900 mm <b>Nobb nr:</b> 56813275 <b>Dimensjon:</b> 13x120x4500 mm <b>Nobb nr:</b> 56813286</p> 
<p>Sjøbodpanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Effekt malt Sten <b>Dimensjon:</b> 13x120x2390 mm <b>Nobb nr:</b> 55504956 <b>Dimensjon:</b> 13x120x3900 mm <b>Nobb nr:</b> 56813218 <b>Dimensjon:</b> 13x120x4500 mm <b>Nobb nr:</b> 56813222</p> 	<p>Sjøbodpanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Effekt malt Kakao <b>Dimensjon:</b> 13x120x3900 mm <b>Nobb nr:</b> 56813256 <b>Dimensjon:</b> 13x120x4500 mm <b>Nobb nr:</b> 56813260</p> 	

## Herregårdspanel oljet

Fallende lengder – 8–12% trefuktighet

<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 14x117 mm <b>Nobb nr:</b> 52076284</p> 	<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 20x117 mm <b>Nobb nr:</b> 48654393</p> 	<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 20x142 mm <b>Nobb nr:</b> 48654404</p> 
<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 25x142 mm <b>Nobb nr:</b> 48654412</p> 	<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 25x162 mm <b>Nobb nr:</b> 48654423</p> 	<p>Herregårdspanel <i>Furu</i> <b>Sprekk</b> Oljet Arctic Natur børstet <b>Dimensjon:</b> 25x187mm <b>Nobb nr:</b> 48654438</p> 






# Hoel Gård

## – EN HERREGÅRD VED MJØSA

På Nes-halvøya, helt nede ved Mjøsa, ligger Hoel Gård – idyllisk til i landskap som på folkemunne kalles «Norges Toscana». Vertskapet Vigdis og Per Eilif Sandberg benytter de mange bygningene og deres kulturhistorie til å ønske gjester velkomne til kurs og konferanser, små og store selskaper, overnatting og kulturbegivenheter – sommer som vinter.

TEKST: MOELVEN FOTO: EINAR BREEN



**Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.  
**Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227, Classic, hardvoksoljet: Arctic.

Kjøkkenet er boligens hjerte og et kunstverk i seg selv. Den imponerende takhøyden og de flotte vinduene skaper en eventyrlig og fortryllende stemning. Kjøkkeninnredningen er spesiallaget av en dyktig, lokal kjøkkensnekker og malt i fargen St. Pauls Blue. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



Med klassiske møbler i en vakker og gjennomført fargepalett, blir stuen villaens lune midtpunkt. Veggene er malt i S 2502Y, som er en behagelig og avslappende veggfarge. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.

**Vegg:** Gulvbord, furu 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 2502Y.  
**Gulv:** Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet: Arctic.

For å øke kapasiteten på overnatting, og med tanke på at yngre generasjoner på sikt skal ha et sted å bo en gang i fremtiden har paret bygget en kårbolig på eiendommen. Den nybygde villaen ligger som en juvel helt nede ved Mjøsa.


Selv i den nybygde villaen kan man kjenne tradisjon og historie i det man går igjennom de doble dørene til det lyse, flotte og grandiose kjøkkenarealet. Gjennom den spektakulære vindusveggen strømmer lyset inn og skaper en magisk stemning. Utsikten over Mjøsa er eventyrlig vakker og gir det store åpne rommet et fortryllende uttrykk.

Vigdis og Per Eilif var bevisste på å velge kvalitet når de skulle bygge et nytt hus på den ærverdige tomten. De valgte derfor samme type panel som brukt i de andre bygningene på gården. De ønsket et solid og stabilt uttrykk og valgte å bruke gulvbord i furu med en tykkelse på 25 mm som panel i hele nybygget. For å skape et spennende uttrykk i

*«Den nybygde villaen ligger som en juvel helt nede ved Mjøsa.»*

de elegante rommene valgte paret å bruke ulike bredder på gulvbordene. Panelet er malt i elegante farger og fremstår rolig og behagelig sammen med den stilsikre møbleringen, som for øvrig består av en leker blanding av nye klassiske og gamle tradisjonelle møbler med sjel.

Villaen brukes i dag til overnatting, men skal på sikt være privatbolig for den neste generasjonen på Hoel Gård. Det var derfor svært viktig å velge et gulv som i tillegg til å se flott ut skulle tåle mye trafikk, være solid, holdbart og enkelt å vedlikeholde. Valget falt derfor på Moelvns Herregårdsgulv, et ekstra bredt laminert eikegulv med 6 mm slitesjikt i europeisk eik. Gulvet har utseende til et heltregulv, og stabiliteten til en parkett. Gulvet er ferdigbehandlet med hardvoksolje i fargen Arctic. Gulvet er klart til bruk etter montering.



**Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: 2005-Y80R.  
**Gulv:** Herregårdsgulv, eik, 20x227, classic, hardvoksoljet: Arctic.

Soverommet er som hentet fra et eventyr med sine gamle antikke møbler i herlige romantiske farger.



**Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.

Sjarmerende badrom i klassisk stil. Listverket i hele villaen er spesiallaget til Hoel Gård.



**Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.



Gulv: Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.



## TREGULV

Gulvet har fått en større og større rolle i folks hjem, gulvet blir beskrevet som rommets sjel, og har mye å si for hvordan rommet oppfattes. Det er derfor viktig å tenke godt gjennom hva du er ute etter når du skal velge gulv. Husk at gulvet skal vare lenge, og at det faktisk er både billigere og enklere å bytte ut både sofa og TV fremfor å bytte gulv.

Valgmulighetene på gulv er mange. Ved å velge et gulv i tre får du, på grunn av treets iboende egenskaper, et gulv som føles naturlig lunt og varmt å gå på.

På denne måten kan du unngå eller redusere effekten av elektrisk varme i ditt gulv. I tillegg er tre naturlig lydisolerende, og demper trinnlyd og lyd mellom etasjene.


Ulike treslag innehar ulike egenskaper. Noen treslag er mykere enn andre, mens andre er mer hardføre og robuste. Et hardere treslag, som for eksempel eik, er generelt mindre følsomt for slitasje og kan velges til rom med hard bruk, som kjøkken og entre. Velger du i tillegg et hardvoksoljet gulv får du et gulv som er svært motstandsdyktig mot smuss og flekker.

Furu er et mykere treslag som oppleves som godt og varmt å gå på.

Furu egner seg best på lavtrafikkerte rom som soverom og stue.

Moelven tilbyr to typer tregulv: Heltregulv i furu, gran og eik, samt Herregårdsgulv i eik.

*Hvordan velge* 



**Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, beiset: Skogbrun. **Gulv:** Heltregulv, furu, 25x162, Børstet natur, hardvoksoljet: Etna.

«Et gulv i heltre føles naturlig,  
mykt og varmt å gå på.»


## Fem ting du bør tenke på når du skal velge gulv

Før du bestemmer deg for hvilket gulv du skal ha kan det være lurt å tenke gjennom følgende:

- I hvilket rom skal gulvet legges?
- Det føles ekstra godt å sette foten på et heltregulv, uansett rom.
- Skal det være enkelt å vedlikeholde?
- Hvor følsomt er gulvet mot vann og smuss?
- Skal du legge gulvet selv?

**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.


**Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142, børstet natur, hardvoksoljet: Arctic.



**Vegg:** Gulvbord, furu, 20x117, natur, malt: S 7010-R90B-4477 Deco BLue (spesialbestilling)

**Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.

**Fotlist:** Eik, 15x070, glattkant, børstet, oljet: Arctic.



Heltregulv, furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.

## Heltregulv furu

Ved å velge heltregulv i furu bringer du naturen inn i rommet og reduserer samtidig risikoen for allergiplager.

Overflaten føles naturlig varm og lun og er behagelig å tasse barbeint på. Våre furugulv produseres i Norge, og er hardvoksoljet. De kommer i fem standardfarger og tre ulike sorteringer. Ønsker du en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel: Terra, Grafitt, Leire og Gråbeige



### Farger:


Etna = Svart  
Arctic = Hvit  
Snø = Hvit (hvitere enn Arctic)  
Andes = Grå  
Hellegrå = Mørk grå  
Nordic = Klar  
Kongle = Varm grå/brun

### Sorteringer:

Exclusive = Visuelt pen trestruktur der kvistbildet er preget av røde levende kvister. Dette gir en rolig og jevn overflate.

Natur = Et livligere gulv enn exclusive på grunn av noe mere kvist.

Robust = Gulvet for de som ønsker skikkelig atmosfære og naturens eget avtrykk inn i hjemmet sitt. Sorteringen inneholder mye kvist.



Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Etna.

## Heltregulv eik

Heltregulv i eik er noe av det mest eksklusive og holdbare som finnes.

Velger du eikegulv fra Moelven garanterer vi deg et gulv av ypperste kvalitet. Våre eikegulv produseres av europeisk eik, leveres hardvoksoljet i fem standardfarger og i tre ulike sorteringer. Du kan også velge mellom glatt eller børstet overflate. Ønskes en annen farge er dette mulig. Påregn da en leveringstid på ca. tre uker.

Farger på forespørsel: Gråbeige, Terra, Grafitt, Hellegrå og Leire

### Farger:


Etna = Svart pigmentert  
Antikk = Gylden brun  
Arctic = Hvit  
Nordic = Klar  
Kongle = Varm grå/brun  
Skifergrå = Grå

### Sorteringer:

Eik Exclusive er i prinsippet et kvistfritt gulv med en jevn og rolig struktur.

Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon.

Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.





## Herregårdsgulvet

Er du ute etter et gulv med ekstra brede gulvbord, bør du sjekke ut Herregårdsgulvet. Herregårdsgulvet fra Moelven er et laminert eikegulv tilpasset undervarme. Et 6 mm slitesjikt i europeisk eik gir oss en heltre eikeplank med samme stabilitet som parkett. Herregårdsgulvet er hardvoksoljet og leveres i to sorteringer, Rustic børstet og Classic, og tre standardfarger, Arctic, Skifergrå og Kongle. Herregårdsgulvet kan også bestilles i valgfri farge mot tillegg i pris og lenger leveringstid.

### Farger:

Arctic = Hvit  
Skifergrå = Grå  
Kongle = Varm grå/brun

### Sorteringer:

Eik Classic har noe innslag av kvist og en harmonisk fargevariasjon. Eik Rustic Børstet er en levende sortering med kvister og variabel trestruktur – naturlige fargevariasjoner forekommer. Gir et rustikk gulv.

\* bestillingsvare



## Heltregulv gran

Gran innehar mange av de samme egenskapene som furu, men har et roligere uttrykk på grunn av generelt mindre kvist. Leveres ubehandlet eller i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på ca. tre uker. Kommer i to sorteringer, natur og robust.



Gulvvarme + tregulv  
= sant

Mange tror ikke det er mulig å kombinere tregulv og gulvvarme. Dette er ikke sant. Tregulv og gulvvarme lar seg fint kombinere, du må bare være sikker på at overflate-temperaturen på gulvet ikke overstiger 27 grader C, og at varmen fordeles jevnt over hele gulvet. Det er også viktig at du tar hensyn til gulvvarmen når gulvet monteres.

Les mer om montering av tregulv på våre hjemmesider [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo).

## Heltregulv eik, hardvoksoljet

8–9% trefuktighet

Heltregulv Eik  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 43964404



Heltregulv Eik  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 43964298



Heltregulv Eik  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 43964302



Heltregulv Eik  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 43964317



Heltregulv Eik  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 43964321



Heltregulv Eik  
**Antikk**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 51127232



Heltregulv Eik  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm **Nobb nr:** 43964366



Heltregulv Eik  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm **Nobb nr:** 44740553



Heltregulv Eik  
**Skifergrå**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 56814936



Heltregulv Eik  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x140/147 mm **Nobb nr:** 53827972



Heltregulv Eik  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 15x130/137 mm **Nobb nr:** 53827964



Herregårdsgulv Eik  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm **Nobb nr:** 47271643



Herregårdsgulv Eik  
**Skifergrå**  
Hardvoksoljet  
Rustic børstet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm **Nobb nr:** 47271662



Herregårdsgulv Eik  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm **Nobb nr:** 47271658



Herregårdsgulv Eik  
**Skifergrå**  
Hardvoksoljet  
Classic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 20x220/227 mm **Nobb nr:** 47271677



## Heltregulv andre treslag, termotre og oljet

Heltregulv Ask  
**Espresso**  
Termotre  
Select glatthøvlet  
**Dimensjon:** 15x77x460 mm **Nobb nr:** 43434262



Heltregulv Ask  
**Lysoljet**  
Oljet  
Rustic glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x137 mm **Nobb nr:** 50622486



## Heltregulv gran, ubehandlet

12% trefuktighet

Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm **Nobb nr:** 40692162



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm **Nobb nr:** 40692196



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm **Nobb nr:** 52085104



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x063/070 mm **Nobb nr:** 40692170



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm **Nobb nr:** 25415407



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x088/095 mm **Nobb nr:** 52085112



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Natur glatthøvlet  
**Dimensjon:** 28x063/070 mm **Nobb nr:** 40692188



Heltregulv Gran  
Ubehandlet  
Robust glatthøvlet  
**Dimensjon:** 21x088/095 mm **Nobb nr:** 25415415



Alle våre profiler får du også i ubehandlet tre.

## Heltregulv furu, ubehandlet

12% trefuktighet



## Heltregulv gran, ubehandlet

8–10% trefuktighet



## Heltregulv gran, oljet

8–10% trefuktighet



## Heltregulv furu, ubehandlet Exclusive

8–10% trefuktighet



## Heltregulv furu, ubehandlet natur

8–10% trefuktighet



## Heltregulv furu, Arctic Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 25413832



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 25413865



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 44446882



## Heltregulv furu, Arctic natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 25413824



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 25415183



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 25420696



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 25413840



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 25413881



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/117 mm Nobb nr: 25413857



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 25413899



## Heltregulv furu, Arctic børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 43964226



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964253



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 43964283



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43964234



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 43964264



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 43964245



Heltregulv Furu  
**Arctic**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 43964272



## Heltregulv furu, Andes Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43964385



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964393



## Heltregulv furu, Andes natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 43964086



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964143



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 43964200



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43964105



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 43964162



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 43964124



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 43964181



## Heltregulv furu, Andes børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 43964094



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964158



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 43964215



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43964113



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 43964177



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 43964132



Heltregulv Furu  
**Andes**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 43964196



## Heltregulv furu, Kongle Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Exclusive  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 53828392



## Heltregulv furu, Kongle natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 52084393



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 52084412



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 53828418



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 53828418



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 53828437



## Heltregulv furu, Kongle børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 53828365



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 52084404



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 52084423



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 53828403



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 53828422



Heltregulv Furu  
**Kongle**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 53828403



## Heltregulv furu, Snø børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Snø**  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 56400426



## Heltregulv furu, Hellegrå børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Hellegrå**  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 56400415



## Heltregulv furu, Etna Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43963946



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43963992



## Heltregulv furu, Etna natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 43963920



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964003



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 43964060



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43963954



Heltregulv Furu  
**Etns**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 43964022



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 43963973



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 43964041



## Heltregulv furu, Etna børstet natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 43963935



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 43964018



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 43964075



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 43963935



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 43964037



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 43963984



Heltregulv Furu  
**Etna**  
Hardvoksoljet  
Børstet natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 43964056



## Heltregulv furu, Nordic Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 25413923



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 25413956



## Heltregulv furu, Nordic natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 25413915



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x135/142 mm Nobb nr: 25415175



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 30x180/187 mm Nobb nr: 25420704



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 25413931



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x155/162 mm Nobb nr: 25413972



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x135/142 mm Nobb nr: 25413949



Heltregulv Furu  
**Nordic**  
Hardvoksoljet  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 25x180/187 mm Nobb nr: 25413980



## Heltregulv furu, lakkert Exclusive

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
Lakkert  
Exclusive glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 21595186



## Heltregulv furu, lakkert natur

8–10% trefuktighet

Heltregulv Furu  
Lakkert  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 14x110/117 mm Nobb nr: 21595178



Heltregulv Furu  
Lakkert  
Natur glatthøvlet  
Dimensjon: 20x110/117 mm Nobb nr: 25413170



## GLADE HYTTEEIERE

Odd, Ingvill og yngstemann Karsten foran den nyoppussede sommerhytta. Familien på fem har endelig fått sitt eget ferieparadis.



# TRAKK VINNERLODDET!

Hytta ved sjøen trengte total fornyelse. For gøy sendte Ingvill inn en søknad til Hyttelivs oppussingskonkurranse – og vant! Et samarbeid mellom Moelven og Hyttelivs interiørdesigner gjorde at 60-tallshytta ble flunkende ny.

TEKST: VIBEKE STIANSEN FOTO: PER ERIK JÆGER



Utenfor hytta er det lagt en terrasse i termofuru, denne krever ingen annen vedlikehold en vask – så her kan familien nyte deilige dager i solen.

Da vi kjøpte hytta i september 2017, hadde jeg ikke sett den, forteller Ingvill Hafskjold. Det vil si, hun hadde kun sett prospektet. Og der ble man oppfordret til å ha med en byggkyndig på visning, siden hytta hadde setningsskader. Mannen Odd, som er oppvokst i Grimstad-området, dro dit med en byggmester, og hytta ble kjøpt vel vitende om at her måtte mye gjøres.

Ingvills første møte med den var ikke spesielt oppløftende. – Jeg ble deprimeret, rett og slett. Det luktet råte, og gulvet var skeivt. Man ble helt sjøsyk av å være der. Men vi forsøkte å klamre oss til det som var bra med hytta, som innlagt vann og strøm.

## OMFATTENDE PROSJEKT

Hytta, som ble bygget på 60-tallet, hadde hatt flere eiere siden, noe den også bar preg av. Her var det bare å brette opp ermene og strippe hytta for alt. Deretter fikk de en lokal snekker til å fjerne

gulvet og lage et nytt som var rett.

– Min tante holder Hytteliv, og der kom jeg over konkurransen om å vinne oppussing på hytta. Jeg sendte inn en søknad, og det ble i etterkant en spøk i familien – om alt vi skulle gjøre når vi vant konkurransen.

I mellomtiden tok de tak i det viktigste, som å fikse den ene ytterveggen. Planen var å gjøre alt selv og ta det gradvis. Men da de faktisk vant konkurransen, åpnet det seg helt andre muligheter. – Jeg er veldig glad det var interiørdesigner Siv Brenne som kom til oss. Jeg hadde sett noen av hennes prosjekter og hvor lekkert det hadde blitt. Vi var egentlig enige i alt hun og Moelven foreslo, forteller Ingvill.

## SMARTE LØSNINGER

Den lille hytta ligger ved Storesand, en kystperle utenfor Grimstad, og er først og fremst en sommerhytte. Derfor ble det naturlig å velge et



**Gammelt og nytt.** Spisestuebordet er opprinnelig fra arbeidsplassen til Ingvills svigermor. Det er fra Fureka-serien som ble designet av Edvin Helseth på 70-tallet. Rundt står pinnestoler malt i samme som grånyanse som kjøkkeninnredningen. Taklampen er fra House Doctor.



**Ny inngang.** Den lille halvveggen sørger for at man ikke kommer rett inn i allrommet, men har et sted å sette fra seg sko og yttertøy. Utenfor har Ingvills svigerfar bygd en svalgang, som sørger for en mer praktisk adkomst til hytta.



**Favorittplassen.** Ingvill og datteren Eira i kjøkkenavdelingen som sammen med spisebordet har blitt en av favorittplassene i hytta. Etter at kjøkkenoverskapene ble fjernet, fremstår rommet som større og luftigere.

## MATERIALER

**VEGG:** 13 x 120 mm sprekkepanel i furu natur med spikerfals, beiset i fargen Himmelgrå.

**PANEL TAK:** 13 x 120 mm glattpanel i furu, malt kvalitet med fargekode NCS S0502Y.

**LISTVERK:** Tak, fot og karmlist i furu fra Tidløserien, beiset i fargen Himmelgrå

**GULV:** Furu heltregulv, 20 x 142 mm, børstet natur, hardvoksoljet i fargen Arctic.

## FARGER

**KJØKKEN:** Veddingegrå fra Ikea, NCSkode S 2502B

**HOVEDSOVEROM:** 4618 Kveldshimmel fra Jotun

**DOBBELT SOVEROM:** Gråblått, NCSkode S 2502B

**LITE SOVEROM:** Klassisk hvit, NCS S 0500N

**SKYVEDØRER SOVEROM:** 4638 Byge fra Jotun

**TAK:** Klassisk Hvit, NCS S 0500N

lyst og luftig tema for interiøret. – Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer. Jeg liker å ha det fint rundt meg, men innser at de som kan sånt skal få lov til å ta seg av det, ler Ingvill.

Siden hyttas romløsning fungerte bra, valgte de å beholde den. Men interiørdesigneren foreslo å sette opp en halvvegg i enden av kjøkkensonen. Dette for å skjeme døren inn til badet og få en grov gang ved inngangspartiet. – Nå slipper vi å komme rett inn i hytta, og vi har et sted å sette fra oss sko og yttertøy. I tillegg fikk vi satt inn større vinduer på to av soverommene. Det var ikke noe jeg hadde tenkt på, men innser jo nå at det var lurt, innrømmer Ingvill.

Et annet grep som ble gjort, var å fjerne overskap og den ene kjøkkenbenken, samt erstatte disse med en kjøkkenøy for å åpne rommet mer.

– Kjøkkenøya er opprinnelig en gammel kjøpmannsdisk etter mine besteforeldre. Den sto tidligere hjemme på gården deres, og hele slekta har et forhold til den benken.

## ALT PÅ STELL

Når det kom til fargevalg, er Ingvill og familien glad i blått. To av tre soverom som ligger på rekke og rad, fikk hver sin blågrå farge, mens det siste er malt i klassisk hvit. Det store, åpne allrommet med kjøkken, spisestue og stuekrok, har innslag av gråblått på kjøkkeninnredning og stoler. En

nyanse som står i fin kontrast til det lyse panelet i furu som er lagt på vegger og gulv. På toppen er taket malt hvitt, noe som gir en lett og luftig følelse.

Endelig har hytta blitt det feriestedet de drømte om og et praktisk sted å overnatte når de besøker svigerforeldrene. – Vi er kjempefornøyd. Det har blitt så hyggelig og pent her. Nå er alt på stell, og vi bare ler!



**Se opp.** Tidløs listen er beiset i samme farge som vegg og gir en flott overgang mellom vegg og tak. >>>

”

– Vi er opptatt av gjenbruk og hadde noen møbler vi gjerne ville ha med. Utover det hadde vi ikke så mange føringer..



## FLERE SONER

I enden av kjøkkenet er det satt opp en liten vegg. Den avgrensner kjøkkensonen og danner en liten gang på baksiden. Kjøkkenøya er egentlig en gammel kjøpmannsdisk etter Ingvills besteforeldre. Både vegg, øya og kjøkkeninnredningen fra Ikea er malt i fargen Veddingegrå, en behagelig blågrå tone. Lampene er fra Lampeguru.

## PLASSBESPARENDE

Alle soverommene har skyvedører inn mot allrommet. Dørene er malt i fargen Byge. De stjeler mindre plass i rommet enn vanlige dører, og Ingvill synes de gir en revehifølelse når de står åpne. Her har alle sin plass. Det lyse panelet står i fin kontrast til den blågrå fargen.


MER LAGRINGS-  
PLASS

De tre soverommene ligger på rekke i den ene delen av hytta, og de er malt i hver sin farge. Hovedsoverommet har fått fargen Kveldshimmel, og her har mannen Odd bygget ekstra skap av gulvplanker fra Moelven.



”

– Vi er kjempefornøyde. Det er blitt så hyggelig og pent her.



## SKREDDERSYDD

Eira i sengen på soverommet som hun deler med Karsten. Den spesialbygde vinkelsengen utnytter plassen maksimalt og sørger for plass til to. Her er det også satt inn et større vindu.

**Kosekrok.** I det ene hjørnet av allrommet står en koselig sittegruppe. Den blå sofaen er fra Møbelringen, og kurvstolen har far i huset funnet i en lokal butikk. Kisten er gjenbruk. Herfra er det også inngang til det ene soverommet.

**Detalj.** Listverket i serien Tidløs beiset i samme farge som veggene gir fine overganger mellom gulv og vegg.

## DETTE BLE GJORT

**KJØKKENET:** Gammelt kjøkken ble revet og ny kjøkkeninnredning satt inn, samt en egen kjøkkenøy. Liten delevegg oppført i ene enden for å skille mellom kjøkkenet og soveromssone.

**SOVEROM:** Malt i hver sin farge og nye skyvedører satt inn. To av vinduene er byttet ut med større.

**VEGGER, TAK OG GULV:** Alt er lagt nytt med materialer fra Moelven.

**UTVENDIG:** Ny plattning.



## *tips*

Uansett hvor lekkert gulv du har lagt og hvor fine vegger du har – rommet er ikke komplett før listene er på plass.

Unngå å utsette den siste finishen – tenk helhet fra begynnelsen og planlegg rommet helt ferdig.

Kjøp inn nok og riktige materialer med en gang, da er det enklere å fullføre og du slipper å sitte igjen med et halvferdig prosjekt.

Vegg: Panel, furu, 13x120, sprekk, børstet, oljet: Terra.

Karmlist brukt som taklist: Furu, 18x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra

# LISTVERK

Riktig listverk bidrar til å understreke og fremheve særpreget i din bolig – listverket er kronen på verket og gjør rommet komplett og elegant. Riktig listing lager elegante overganger mellom vindu og dør, gulv og vegg – og vegg og tak. Det er opp til deg om listen er en forlengelse av veggen eller av gulvet. Tenk på farge og materialkombinasjoner og tenk på hva som er praktisk. Ønsker du å fremheve et vakkert tak vil dette kunne rammes inn med en bred og dekorativ takramme. En trend som øker er å velge samme farge på listverket/utføringen som veggen og gulvet. Dette er spesielt utbredt på hytter og skaper en lun og avslappende stemning.

Utvalget av lister fra Moelven er stort. Mange av listene er egenprodusert ved vårt anlegg på Eidsvoll. Velg profil utifra om du ønsker en klassisk, moderne, landlig eller elegant stil. Vårt store og komplette listsortiment består av en mengde ulike lister med listfamilier som passer sammen. I tillegg tilbyr vi ferdige dør-, vindu- og fôringssett. De fleste profilene tilbys i eik, furu og MDF. Alle våre lister er kvistfrie. Det betyr at kvister er kuttet bort og fingerskjøtt for å unngå skjemmende kvister og for å gi et pent glatt sluttresultat. Standardsortimentet vårt består av malte lister i bomull S 0502Y og klassisk hvit S 0500N. Vi tilbyr også lister som er oljet, beiset eller malt i valgfri farge. Beregn da en leveringstid på om lag tre uker. Moelven benytter vannbasert maling på alle våre overflatebehandlede lister. Fargekoden på våre standard hvitmalt lister er S 0502Y.

*Se vårt store utvalg* 

## Listverksfamilien fra Moelven

Å velge listverk som passer sammen kan være vanskelig – vi har satt sammen karm-, tak- og gulvlistverk som vi mener passer godt sammen i ulike familier.

<p><b>Familie 1 Karmlister</b> Rundkant</p>  <p>10x058      12x070 10x070      15x070 12x045      15x095 12x058</p>	<p><b>Familie 1 Taklister</b> Hulkil</p>  <p>21x045 21x058 21x070</p>	<p><b>Familie 1 Gulvlist</b> Rundkant</p>  <p>10x045      12x058 10x058      12x070 10x070      15x070 12x045</p>
<p><b>Familie 2 Karmlister</b></p>  <p>15x058 <b>M3</b> 15x070 <b>M1</b> 15x095 <b>M2</b></p>	<p><b>Familie 2 Taklister</b></p>  <p>21x070 <b>M7</b> 21x095 <b>M10</b></p>	<p><b>Familie 2 Gulvlist</b></p>  <p>15x058 <b>M6</b> 15x070 <b>M4</b> 15x095 <b>M5</b></p>
<p><b>Familie 3 Karmlister</b></p>  <p>15x070 <b>M719</b></p>	<p><b>Familie 3 Taklister</b></p>  <p>15x070 <b>M620</b></p>	<p><b>Familie 3 Gulvlist</b></p>  <p>15x070 <b>M434</b></p>
<p><b>Familie 4 Karmlister</b></p>  <p>21x095 <b>M501</b></p>	<p><b>Familie 4 Taklister</b></p>  <p>21x095 <b>M603</b></p>	<p><b>Familie 4 Gulvlist</b></p>  <p>21x095 <b>M402</b></p>
<p><b>Familie 5 Karmlister</b> Tidløs</p>  <p>18x070</p>	<p><b>Familie 5 Taklister</b> Tidløs</p>  <p>18x045</p>	<p><b>Familie 5 Gulvlist</b> Tidløs</p>  <p>15x070</p>

### Fotlist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fallende lengder

#### M6

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058 mm

Nobb-nr: 23096712



Fotlist Furu Fallende lengder

#### M4

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 21181698



Fotlist Furu Fallende lengder

#### M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm

Nobb-nr: 43703395



Fotlist Furu Fallende lengder

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x070 mm

Nobb-nr: 44143052



Fotlist Furu Fallende lengder

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 21181714



Fotlist Furu Fallende lengder

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 21348834



Fotlist Furu Fallende lengder

#### M402

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095 mm

Nobb-nr: 42435801



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 41747417



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 41747421



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M120

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x045 mm

Nobb-nr: 52003435



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 47562582



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm

Nobb-nr: 44741302



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M4

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 41747436



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M6

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058 mm

Nobb-nr: 41747440



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M5

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x095 mm

Nobb-nr: 43612675



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M305

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 43612694



### Fotlist Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y

Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 41747402



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 12x045 mm

Nobb-nr: 43612660



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M434

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 43612705



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M403

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 18x070 mm

Nobb-nr: 44039921



Fotlist Furu Fastlengde 4400

#### M402

Malt Bomull S 0502 Y


Dimensjon: 21x095 mm

Nobb-nr: 43612713



**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**M307**

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fastlengde  
Malt Bomull S 0502 Y**Kombilist Furu** Fastlengde 4400**M712**


Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**M441**

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fastlengde 4400**M504**

Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**M443**

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fastlengde 4400**M720**

Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**M444**

Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fastlengde 4400**M709**

Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Klassisk hvit S 0500-N

**Karmlist Furu** Fallende lengder  
Malt Bomull S 0502 Y**Karmlist Furu** Fallende lengder**M3**

Malt Bomull S 0502 Y

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Klassisk hvit S 0500-N

**Fotlist Furu** Fastlengde 4400**M4**

Malt Klassisk hvit S 0500-N

**Karmlist Furu** Fallende lengder**M1**


Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fallende lengder  
Malt Bomull S 0502 Y**Karmlist Furu** Fallende lengder**M2**


Malt Bomull S 0502 Y

**Kombilist Furu** Fallende lengder**M712**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fallende lengder**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fallende lengder**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde  
Malt Bomull S 0502 Y**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Rund kant**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M3**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M1**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M2**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M513**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M542**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M502**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M501**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M301**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M719**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M541**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M544**


Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**M546**

Malt Bomull S 0502 Y

**Karmlist Furu** Fastlengde 4400**Tidløs**

Malt Bomull S 0502 Y



## Karmlist Furu Fastlengde Malt Klassisk hvit S 0500-N

Karmlist Furu Fastlengde 4400

### Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 51080358

Karmlist Furu Fastlengde 4400

### Rund kant

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 51526773

Karmlist Furu Fastlengde 4400

### M1

Malt Klassisk hvit S 0500-N

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 51526784

## Karmlist Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y

Karmlist Furu Fastlengde 2400

### Overgangslist Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 10/21x58 mm

Nobb-nr: 45938665

Karmlist Furu Fastlengde 2400

### Overgangslist M

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 17/28x70 mm

Nobb-nr: 45938673

## Dørsett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y  
Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dørsett - karmlist Furu

### D1 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 21044029

Dørsett - karmlist Furu

### D7 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 21044060

Dørsett - karmlist Furu

### D8 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 12x070 mm

Nobb-nr: 21044078

Dørsett - karmlist Furu

### D21 M3

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x058 mm

Nobb-nr: 22557367

Dørsett - karmlist Furu

### D3 M1

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 21044045

Dørsett - karmlist Furu

### Tidløs

Malt Bomull S 0502 Y. Inneholder 2 stk. 2200 mm, 1 stk. 1100 mm

Dimensjon: 18x070 mm

Nobb-nr: 49142134

## Vindussett - karmlist Furu

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Vindussett - karmlist Furu

### V1-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 25415886

Vindussett - karmlist Furu

### V1-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 25415894

Vindussett - karmlist Furu

### V1-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 25415902

Vindussett - karmlist Furu

### V1-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 10x058 mm

Nobb-nr: 25415910

Vindussett - karmlist Furu Sett

### V7-12 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 25415928

Vindussett - karmlist Furu Sett

### V7-14 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 25415936

Vindussett - karmlist Furu

### V7-16 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 25415944

Vindussett - karmlist Furu

### V7-18 Rund kant

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 12x058 mm

Nobb-nr: 25415951

Vindussett - karmlist Furu

### V3-12 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 25416009

Vindussett - karmlist Furu

### V3-14 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 25416017

Vindussett - karmlist Furu

### V3-16 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 25416025

Vindussett - karmlist Furu

### V3-18 M1

Malt Bomull S 0502 Y  
1 pakke inneholder 4 sett à 2 lister

Dimensjon: 15x070 mm

Nobb-nr: 25416033

## Taklist Furu Fallende lengder

Malt Bomull S 0502 Y

Taklist Furu Fallende lengder

### M7

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x070 mm

Nobb-nr: 23044381

Taklist Furu Fallende lengder

### M10

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095 mm

Nobb-nr: 43255153

Taklist Furu Fallende lengder

### Rund kant M205

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034 mm

Nobb-nr: 23938673

Taklist Furu Fallende lengder

### E-skygge vegg M203

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034 mm

Nobb-nr: 25554494

Taklist Furu Fallende lengder

### D-skygge M204

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x034 mm

Nobb-nr: 21181821

Taklist Furu Fallende lengder

### D-skygge M225

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045 mm

Nobb-nr: 40797714

Taklist Furu Fallende lengder

### M226

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 14x040 mm

Nobb-nr: 23935679

Taklist Furu Fallende lengder

### M611

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 15x058 mm

Nobb-nr: 23044373

Taklist Furu Fallende lengder

### M8

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 16x070 mm

Nobb-nr: 25549429

Taklist Furu Fallende lengder

### M600

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044 mm

Nobb-nr: 25413121

Taklist Furu Fallende lengder

### M229

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x044 mm

Nobb-nr: 25554502

Taklist Furu Fallende lengder

### M207

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x045 mm

Nobb-nr: 40788523

Taklist Furu Fallende lengder

### M603

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 21x095 mm

Nobb-nr: 42435816

Taklist Furu Fallende lengder

### M606

Malt Bomull S 0502 Y

Dimensjon: 34x058 mm

Nobb-nr: 50622017

## Hulkil Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y

<b>Hulkil Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>Hulkil</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612940

<b>Hulkil Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>Hulkil</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x058 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612955

<b>Hulkil Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>Hulkil</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x070 mm	<b>Nobb-nr:</b> 42853243

## Taklist Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M7</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x070 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747455

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M10</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x095 mm	<b>Nobb-nr:</b> 44039985

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M56</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747466

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M57</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51014736

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M616</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 15x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 52003446

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M600</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x044 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747474

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M611</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 15x058 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41748155

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M203</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51998478

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M227</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51998482

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M204</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747485

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M620</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 15x070 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612853

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M603</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x095 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612883

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M303</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 24x040 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612872

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M8</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 16x070 mm	<b>Nobb-nr:</b> 43612864

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M205</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 42724738

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M225</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 42724776

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M624</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 52003420

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M207</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51526792

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M224</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 28x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 42724844

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>Tidløs</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 18x045 mm	<b>Nobb-nr:</b> 48652497

## Taklist Furu Fastlengde Malt Klassisk hvit S 0500-N

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M205</b>		
Malt Klassisk hvit S 0500-N	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51080362

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M204</b>		
Malt Klassisk hvit S 0500-N	<b>Dimensjon:</b> 21x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51526803

<b>Taklist Furu</b> Fastlengde 4400		
<b>M7</b>		
Malt Klassisk hvit S 0500-N	<b>Dimensjon:</b> 21x070 mm	<b>Nobb-nr:</b> 51526818

## Vinkellist Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet

<b>Vinkellist Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Vinkellist</b>		
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	<b>Dimensjon:</b> 22x022 mm	<b>Nobb-nr:</b> 44586946

<b>Vinkellist Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Vinkellist</b>		
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	<b>Dimensjon:</b> 28x028 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747981

<b>Vinkellist Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Vinkellist</b>		
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	<b>Dimensjon:</b> 31x031 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41748015

<b>Vinkellist Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Vinkellist</b>		
Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet	<b>Dimensjon:</b> 42x042 mm	<b>Nobb-nr:</b> 44577865

## Feielist Furu Fallende lengder Malt Bomull S 0502 Y

<b>Feielist Furu</b> Fallende lengder		
<b>Feielist rund</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 09x021 mm	<b>Nobb-nr:</b> 22173421

<b>Feielist Furu</b> Fallende lengder		
<b>Feielist rund</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 09x034 mm	<b>Nobb-nr:</b> 22173447

## Hulkil Furu Fastlengde Malt Bomull S 0502 Y

<b>Hulkil Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Hulkil</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 15x015 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41818938

<b>Hulkil Furu</b> Fastlengde 2400		
<b>Hulkil</b>		
Malt Bomull S 0502 Y	<b>Dimensjon:</b> 21x021 mm	<b>Nobb-nr:</b> 41747841

## Kvartstaff Furu *Fallende lengder* Malt Bomull S 0502 Y

Kvartstaff Furu *Fallende lengder*

### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12 mm Nobb-nr: 22173561

Kvartstaff Furu *Fastlengde 2400*

### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  Dimensjon: 15 mm Nobb-nr: 41747905

Kvartstaff Furu *Fastlengde 2400*

### Kvartstaff

Malt Bomull S 0502 Y Grovkappet  Dimensjon: 21 mm Nobb-nr: 41747924

## Brannmurlist Furu *Fallende lengder* Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu *Fallende lengder*

### Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 22173538

Pyntelist Furu *Fallende lengder*

### M47

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 40797730

## Brannmurlist Furu *Fastlengde* Malt Bomull S 0502 Y

Brannmurlist Furu *Fastlengde 2500*

### Brannmurlist

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 09x034 mm Nobb-nr: 48655278

## Dekorklosser Furu *Kloss* Malt Bomull S 0502 Y

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss innerhjørne takA

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 55x35x45 mm Nobb-nr: 52000317

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss ytterhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 27x27x95 mm Nobb-nr: 52000321

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 74x27x70 mm Nobb-nr: 52000336

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Toppkloss karm

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 99x33x95 mm Nobb-nr: 52000340

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 99x33x95 mm Nobb-nr: 52000355

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Bunnkloss gulv

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 27x74x70 mm Nobb-nr: 52025555

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 22x22x95 mm Nobb-nr: 52025566

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss innerhjørne gulv

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 22x22x120 mm Nobb-nr: 52025574

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss innerhjørne takB

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 51x51x70 mm Nobb-nr: 52025585

Dekorklosser Furu *Kloss*

### Hjørnekloss ytterhjørne tak

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 66x66x70 mm Nobb-nr: 52025593

## Glattkantlist Furu *Fastlengde* Malt Bomull S 0502 Y

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 06x021 mm Nobb-nr: 48404841

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 09x021 mm Nobb-nr: 48404856

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12x021 mm Nobb-nr: 48404860

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12x070 mm Nobb-nr: 52566825

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x021 mm Nobb-nr: 48404875

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 52566844

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 51998660

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x095 mm Nobb-nr: 52566852

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x021 mm Nobb-nr: 51998724

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x045 mm Nobb-nr: 52566863

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x070 mm Nobb-nr: 51998705

Glattkantlist Furu *Fastlengde 2400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x095 mm Nobb-nr: 52566878

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12x045 mm Nobb-nr: 52566814

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12x058 mm Nobb-nr: 51998637

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 12x070 mm Nobb-nr: 52566833

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x045 mm Nobb-nr: 51998641

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x070 mm Nobb-nr: 51998656

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x095 mm Nobb-nr: 51998675

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 15x120 mm Nobb-nr: 51998686

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x120 mm Nobb-nr: 51998694

Glattkantlist Furu *Fastlengde 4400*

### Glattkant

Malt Bomull S 0502 Y  Dimensjon: 21x145 mm Nobb-nr: 51998713

## Hobbyplate Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 25622382

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 50870453

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 50870426

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm

**Nobb-nr:** 51984005

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm

**Nobb-nr:** 50870415

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 25622408

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 50870445

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 50870400

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 50870434

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 50870396

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm

**Nobb-nr:** 51984013

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm

**Nobb-nr:** 50870381

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm

**Nobb-nr:** 51984024

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm

**Nobb-nr:** 50870377

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 50870498

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 50870540

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x250 mm

**Nobb-nr:** 50870536

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 50870483

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 50870521

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 1200

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 50870472

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 50870517

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x500 mm

**Nobb-nr:** 50870464

**Hobbyplate Furu** Fastlengde 2400

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y

**Dimensjon:** 18x600 mm

**Nobb-nr:** 50870502

## Hobbyplate Melamin Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y

Melaminbelagt hobbyplate spon

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 1800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 52002784

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 2480

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x200 mm

**Nobb-nr:** 51984497

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 1800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 51984452

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 2480

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 51984478

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 1800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 51984463

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 2480

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x400 mm

**Nobb-nr:** 51984501

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 1800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x500 mm

**Nobb-nr:** 52002792

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 2480

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x500 mm

**Nobb-nr:** 51984516

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 1800

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x600 mm

**Nobb-nr:** 51984520

**Hobbyplate Melamin** Fastlengde 2480

### Hobbyplate

Malt Bomull S 0502 Y Melaminbelagt hobbyplate spon

**Dimensjon:** 18x600 mm

**Nobb-nr:** 51984482

## Utforing Furu Fastlengde

Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær. Fingerskjøt/Laminert 10 – 12% fuktighet eller 10% +/- 2% fuktighet

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær

**Dimensjon:** 18x045 mm

**Nobb-nr:** 52000181

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x070 mm

**Nobb-nr:** 52000200

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x095 mm

**Nobb-nr:** 52000226

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x120 mm

**Nobb-nr:** 52000132

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x145 mm

**Nobb-nr:** 52000086

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x170 mm

**Nobb-nr:** 52000094

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x195 mm

**Nobb-nr:** 52000105

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær

**Dimensjon:** 18x215 mm

**Nobb-nr:** 52247455

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær

**Dimensjon:** 18x250 mm

**Nobb-nr:** 52000113

**Utforing Furu** Fastlengde 1200

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær

**Dimensjon:** 18x300 mm

**Nobb-nr:** 52000124

**Utforing Furu** Fastlengde 2400

### Utforing FL

Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær

**Dimensjon:** 18x045 mm

**Nobb-nr:** 44573075

**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 44573086



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 44573094



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 44573105



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 44573113



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x170 mm **Nobb-nr:** 44573124



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x195 mm **Nobb-nr:** 44573132



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x215 mm **Nobb-nr:** 44573143



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 44573158



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 44573162



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x350 mm **Nobb-nr:** 47266800



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 47266826



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 52000196



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 52000215



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 52000234



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 52000143



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 52000158



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x170 mm **Nobb-nr:** 52000162



**Utforing Furu** *Fastlengde 2400*

**Utforing FL**  
Malt Klassisk hvit S 0500-N Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x195 mm **Nobb-nr:** 52000177



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 20 mm fjær **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 45456437



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 45456441



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 45456456



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 45456460



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 45456475



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x170 mm **Nobb-nr:** 45456486



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x195 mm **Nobb-nr:** 45456505



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 35 mm fjær **Dimensjon:** 18x215 mm **Nobb-nr:** 45456513



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x250 mm **Nobb-nr:** 45456524



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x300 mm **Nobb-nr:** 45456532



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x350 mm **Nobb-nr:** 47266815



**Utforing Furu** *Fastlengde 4400*

**Utforing FL**  
Malt Bomull S 0502 Y Med 60 mm fjær **Dimensjon:** 18x400 mm **Nobb-nr:** 47266834



**Utforingsdørsett Furu Sett**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert  
Inneholder 2 stk. 2100 mm, 1 stk. 1100 mm 10 – 12% fuktighet

**Utforingsdørsett Furu Sett**

**DU20**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert **Dimensjon:** 18x045 mm **Nobb-nr:** 44740564



**Utforingsdørsett Furu Sett**

**DU21**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 44740572



**Utforingsdørsett Furu Sett**

**DU22**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert **Dimensjon:** 18x095 mm **Nobb-nr:** 44740583



**Utforingsdørsett Furu Sett**

**DU23**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert **Dimensjon:** 18x120 mm **Nobb-nr:** 44740598



**Utforingsdørsett Furu Sett**

**DU24**  
Malt Bomull S 0502 Y Fingerskjøt/Laminert **Dimensjon:** 18x145 mm **Nobb-nr:** 44740602



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*  
Lakk klar

**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**Rund kant**  
Lakk klar **Dimensjon:** 09x045 mm **Nobb-nr:** 21043906



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**Rund kant**  
Lakk klar **Dimensjon:** 12x058 mm **Nobb-nr:** 23004187



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**M100**  
Lakk klar **Dimensjon:** 12x050 mm **Nobb-nr:** 23004203



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**M120**  
Lakk klar **Dimensjon:** 15x045 mm **Nobb-nr:** 23049786



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**M121**  
Lakk klar **Dimensjon:** 15x058 mm **Nobb-nr:** 21043922



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**M4**  
Lakk klar **Dimensjon:** 15x070 mm **Nobb-nr:** 22174320



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**Tidløs**  
Lakk klar **Dimensjon:** 15x070 mm **Nobb-nr:** 48652694



**Fotlist Eik** *Fallende lengder*

**M120**  
Hvitlasert **Dimensjon:** 15x045 mm **Nobb-nr:** 50597256



## Karmlist Eik *Fallende lengder*

Lakk klar

Karmlist Eik *Fallende lengder*

### Rund kant

Lakk klar **Dimensjon:** 10x050 mm **Nobb-nr:** 23004229

Karmlist Eik *Fallende lengder*

### Rund kant

Lakk klar **Dimensjon:** 12x058 mm **Nobb-nr:** 23050214

Karmlist Eik *Fallende lengder*

### M1

Lakk klar **Dimensjon:** 15x070 mm **Nobb-nr:** 22174338

Karmlist Eik *Fallende lengder*

### Tidløs

Lakk klar **Dimensjon:** 18x070 mm **Nobb-nr:** 48652686

## Glattkantlist Eik *Fallende lengder*

Lakk klar

Glattkantlist Eik *Fallende lengder*

### Glattkant

Lakk klar **Dimensjon:** 21x120 mm **Nobb-nr:** 23935562

## Feielist Eik *Fallende lengder*

Lakk klar

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x015 mm **Nobb-nr:** 23004260

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x020 mm **Nobb-nr:** 23401003

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x025 mm **Nobb-nr:** 23050222

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x030 mm **Nobb-nr:** 23050230

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x040 mm **Nobb-nr:** 23050248

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x050 mm **Nobb-nr:** 23050263

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x060 mm **Nobb-nr:** 23050271

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x070 mm **Nobb-nr:** 23050289

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x100 mm **Nobb-nr:** 23050297

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x120 mm **Nobb-nr:** 23050305

Feielist Eik *Fallende lengder*

### Feielist

Lakk klar **Dimensjon:** 09x150 mm **Nobb-nr:** 23050321

## Vinkellist Eik *Fastlengde*

Lakk klar  
Grovkappet

Vinkellist Eik *Fastlengde 2400*

### Vinkellist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 20x020 mm **Nobb-nr:** 41748083

Vinkellist Eik *Fastlengde 2400*

### Vinkellist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 28x028 mm **Nobb-nr:** 41748098

## Feielist Eik *Fastlengde*

Lakk klar  
Grovkappet

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x015 mm **Nobb-nr:** 22874085

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x020 mm **Nobb-nr:** 22874093

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x025 mm **Nobb-nr:** 22874101

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x030 mm **Nobb-nr:** 22874119

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x040 mm **Nobb-nr:** 22874127

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x050 mm **Nobb-nr:** 22874135

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x060 mm **Nobb-nr:** 22874143

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x070 mm **Nobb-nr:** 22874150

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x100 mm **Nobb-nr:** 22874168

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x120 mm **Nobb-nr:** 22874176

Feielist Eik *Fastlengde 90-100 cm*

### Feielist

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 09x150 mm **Nobb-nr:** 22874184

## Kvartstaff Eik *Fastlengde*

Lakk klar  
Grovkappet

Kvartstaff Eik *Fastlengde 2400*

### Kvartstaff

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 12 mm **Nobb-nr:** 41748064

Kvartstaff Eik *Fastlengde 2400*

### Kvartstaff

Lakk klar Grovkappet **Dimensjon:** 15 mm **Nobb-nr:** 41748072

# MONTERING

Mange tror det er vanskelig å montere interiørprodukter av tre selv. Dette er ikke tilfelle, men det krever nøyaktighet og litt tid. Moelven har produsert enkle filmer for å vise deg hvordan du skal montere gulv og panel. Vær oppmerksom på at det er tre ulike metoder for å montere gulv.

Tre er et levende materiale det er derfor svært viktig at materialene får aklimatisert seg før montering. Husk også å bestille nok materialer!

Se mer informasjon på [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo)

# VEDLIKEHOLD

Heltreprodukter er enkle å vedlikeholde. Med en tørr stovklut, mopp og en støvsuger kommer du langt med tanke på hverdagslig renhold.

Panel, foringer og lister kan også tørkes av med fuktig klut ved flekker. Et heltregulv krever noe mer. Avhengig av bruken, og hvordan du ønsker at gulvet skal fremstå over tid, bør det vedlikeholdes. Har du overflatebehandlet gulvet selv, må du følge anvisningen fra produsenten. Generelt for vask og renhold kan vi anbefale støvsuger og tørrmopp. Dette sliter minst på gulvet. Bruk av såper som er basert på fett, for eksempel grønnsåpe, vil etterlate en fettfilm på overflaten. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016. Følg doseringen på kannen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forholdet en del såpe og to deler vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

For komplett vedlikeholdguide se [moelven.no/byggeogbo](http://moelven.no/byggeogbo).



La deg inspirere og få nyttige tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: [Moelven\\_byggeogbo](https://www.instagram.com/moelven_byggeogbo)

For priser og bestilling, kontakt ditt lokale byggevarerhus. Fargene på bildene kan avvike fra originalprodukt.



**Side Produkter benyttet**

- 01** **Vegg:** Sjøbodpanel, furu, 13x120, Kakao og Snø. **Tak:** Sjøbodpanel, furu, 13x120, Snø. **Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic
- 02** **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic. **Tak:** Panel, furu, 13x120, skygge skrå, lasert: Hvit
- 04** **Vegg:** Sjøbodpanel, furu, 13x120, Snø. **Gulv:** Heltregulv, furu 20x135, børstet natur, hardvoksoljet: Nordic
- 08** **Kledning:** Stavlaftkledning m/fals (spesial), gran, 22x195, grunnet: Visir, beiset 2 strøk: Trebitt Tjærebrun. **Tak:** Takbord, furu, 22x148, Royalimpregneret: Brun. **Terrasse:** Terrassebord, furu, 21x120, CU impregneret.
- 09** (lite) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet: Eik antikk. **Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Eik antikk.
- 10** **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Eik antikk. **Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk. **Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, hardvoksoljet: Arctic. **Karmlist:** Furu, M542-15x095 mm, malt: S 0502Y. **Taklist:** Furu, M434-15x070, oljet: Arctic. **Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Eik antikk.
- 11** **Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk. **Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, hardvoksoljet: Arctic. **Taklist:** Furu, M434-15x070, oljet: Arctic.
- 12** **Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk. **Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, natur, oljet: Arctic. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Eik antikk. **Karmlist:** Furu, M542-15x095 mm, malt: S 0502Y. **Taklist:** Furu, M434-15x070, oljet: Arctic.
- 13** (soverom) **Vegg:** Panel, furu, 13x120 mm, Sprekkpanel, malt: S 2005Y30R Sand. **Tak:** Panel, furu, 13x120, glattpanel, malt: S 0502Y Bomull. **Gulv:** Heltregulv furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Terra. **Taklist:** Furu, M611-15x058, malt: S 0502Y. **Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, Børstet, oljet: Terra.
- 13** (lite stuebilde) **Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk. **Tak:** Gulvbord, furu, 20x117, oljet: Arctic. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Eik antikk. **Karmlist:** Furu, M542-15x095 mm, malt: S 0502Y. **Fotlist:** Furu, glattkant 12x070, børstet, oljet: Eik antikk. **Taklist:** Furu, M434-15x070, oljet: Arctic.
- 13** (detalj) **Vegg:** Panel, furu, 21x195 Østerdal, oljet: Eik antikk.
- 15** (kjøkken) **Vegg:** Sjøbodpanel furu, 13x120, Sprekk, effekt malt: Lava.
- 15** (hund) **Gulv:** Heltregulv furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle. **Fotlist:** Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Kongle. **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk med lang spikerfals, beiset: Sandbeige.
- 15** (panel) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.
- 16** **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, malt: Kullsort (spesialbestilling)
- 18** **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Glatt, kombinasjon av 14x095/14x120/14x145 mm, lasert: Hvit. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic. **Karmlist:** Furu, rundkant 10x070, malt: S 0502Y Bomull. **Gulvlist:** Rundkant, 10x070, malt: S 0502Y Bomull.
- 19** (stort bilde) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Skygge skrå, malt: S 0540-Y90R (spesialbestilling) .
- 19** (lite hvitt panelbilde) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: S 0502Y Bomull.
- 19** (lite hvitt panelbilde) **Vegg:** Panel, furu, 13x120 mm, malt: Klassisk hvit
- 19** (lite blått panelbilde) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, malt: Deco Blue.
- 20** **Vegg:** Tindre Panel, furu, 13x120, Spekk, børstet, malt: Bronse.
- 21** (soverom) **Vegg:** Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt: Sten. **Gulv:** Heltregulv, furu, 20x117 mm, Børstet natur, oljet: Etna.
- 21** (kjøkken) **Panel:** Sjøbodpanel, furu, 13x120 mm, malt: Lava. **Gulv:** Heltregulv furu, 20x117 mm, børstet natur, oljet: Andes.
- 22** **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk med lang spikerfals, beiset: Himmelgrå. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic. **Fotlist:** Eik, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Arctic.

- 23** **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet: Terra. **Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Terra. **Fotlist:** Furu, 15x070, børstet, oljet: Terra.
- 24** **Vegg:** Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet: Kongle. **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Kongle. **Fotlist:** Furu, 15x070, Tidløs, børstet, oljet: Kongle. **Taklist:** Furu, 18x045, Tidløs, børstet, oljet: Kongle. **Karmlist:** Furu, 18x070, Tidløs, børstet, oljet: Kongle.
- 24** (lite) **Vegg:** Herregårdspanel, furu, 25x187, Sprekk, børstet, oljet: Kongle. **Karmlist:** Furu, 18x070, Tidløs, oljet: Kongle. **Taklist:** Furu, 18x045, Tidløs, børstet, oljet: Kongle.
- 25** **Vegg:** Gulvbord, furu, 20x117, natur, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue. **Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic. **Fotlist:** Eik, 15x070, glattkant, børstet, oljet: Arctic. **Vegg og gulv:** Termoask 15x77x460, select, Espresso.
- 26** **Vegg, tak og benk:** Spiler, Termo osp, 15x088, ubehandlet.
- 27** **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y. **Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227 mm, Classic, hardvoksoljet: Arctic. **Listverk:** Spesiallaget til Hoel gård.
- 34-35** **Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227 mm, Classic, hardvoksoljet: Arctic. **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, Malt: S 2502Y. **Listverk:** Spesiallaget til Hoel gård.
- 36** **Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227 mm, Classic, hardvoksoljet: Arctic. **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, Malt: S 2502Y. **Listverk:** Spesiallaget til Hoel gård.
- 37** (soverom) **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 2005Y80R. **Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227 mm, Classic, hardvoksoljet: Arctic. **Listverk:** Spesiallaget til Hoel gård.
- 37** (baderom) **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 2502Y.
- 37** (detalj) **Vegg:** Gulvbord, furu, 25 mm tykkelse i ulike bredder, natur, malt: S 0502Y.
- 38** **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic.
- 40** (stort) **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, beiset: Skogbrun. **Gulv:** Heltregulv furu, 25x162, Børstet natur, hardvoksoljet: Etna
- 41** (hund) **Vegg:** Gulvbord, furu, 20x117, natur, malt: S 7010-R90B-4477 Deco Blue. **Gulv:** Heltregulv, eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Arctic. **Fotlist:** Eik, 15x070, glattkant, børstet, oljet: Arctic.
- 41** (blomst og lys) **Gulv:** Heltregulv furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.
- 41** (stol) **Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142, børstet natur, hardvoksoljet: Arctic.
- 42** **Gulv:** Heltregulv furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Kongle.
- 43** **Gulv:** Heltregulv eik, 20x147, Rustic børstet, hardvoksoljet: Etna.
- 44** **Gulv:** Herregårdsgulv, eik 20x227, Rustic børstet, hardvoksoljet: Skifer.
- 62** **Vegg:** Panel, furu, 13x120, Sprekk, børstet, oljet: Terra. **Karmlist brukt som taklist:** Furu, 18x070, Tidløs, børstet, oljet: Terra.
- 81** **Gulv:** Heltregulv, furu, 20x142, Børstet natur, hardvoksoljet: Andes.

**Moelven Wood AS**, NO-2074 Eidsvoll Verk

Tel. +47 63 95 97 50 Fax +47 63 95 97 80

post.wood@moelven.com

**[www.moelven.no/byggeogbo](http://www.moelven.no/byggeogbo)**



La deg inspirere og få nyttige tips på våre sosiale medier. Følg oss på Facebook og Instagram: Moelven.byggeogbo