

# Certifikat

11 20 06

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## Byggelit Contifloor, Golvspånskiva för regelgolv

### Innehavare

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, 836 31 Lit.

Organisationsnummer: 556821-6740

Tel: 0642-444 00, fax: 0642-107 64

E-post: [info@byggelit.se](mailto:info@byggelit.se), hemsida: [www.byggelit.se](http://www.byggelit.se)

### Produkt

22 mm Byggelit Contifloor Golvspånskiva P6 och P7 för skarvning på eller mellan reglar.

### Avsedd användning

Bärande konstruktionselement i golvkonstruktioner.

Klimatklass 1 för P6.

Klimatklass 2 för P7.

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS):

BBR

Emission

6:21

EKS

Dimensionering genom provning

Avdelning B, EN 1990 Bilaga D

Dimensionering av träkonstruktioner

Avdelning G, EN 1995-1-1

### Tillhörande handlingar

Byggelit Monteringsanvisning Contifloor, Oktober 2015.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar enligt bilaga till kontrollavtal och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-11-0060. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid mottagningskontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Byggelit Sverige AB, Lit.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar:

Innehavare

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Formaldehydklassificering

Löpande tillverkningsdatum

Kontrollorgan

**Byggelit**  
**☐**  
**SP Certifiering**  
**Contifloor**  
**11 20 06**  
**E1**  
**datum**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapport PX14475, 3P08557E, 3P08557F, 3P08590, 3P08590B, 4P08411, 5P04113A och 5P04113B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-06-29.

### Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2018-06-28.

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

### Certifiering

Johan Åkesson

Leif Lundqvist