



Regina[®]

Panelskiva

Regina Linje

Panelskiva Regina[®]

Ett helt koncept profilerade panelskivor i MDF för tak och vägg som är lätta för både hemmasnickare och proffs att montera

www.moelven.se

MOELVEN[®]

Panelskiva Regina®

MDF är ett fantastiskt material som kan profileras med rena, snygga spår. Våra panelskivor för väggar och tak är utvecklade med tanke på kvalitet, hållbarhet och enkel hantering. De här panelskivorna monterar du utan synlig infästning så väggar och tak snabbt får nytt utseende med snygg finish.

För vägg och tak

Väggpanelerna har not och spont på långsidorna och passar som stående väggpanel. Medan kombipanelerna, som har not och spont på alla fyra sidorna, passar bra i taket och på väggen som stående eller liggande panelskiva.

Färger

Alla panelskivor finns i den vanliga vita kulören NCS S0502-Y, för att ge dig optimala kombinationsmöjligheter för både tak och vägg. Några utvalda panelskivor finns även i den alltmer efterfrågade vitare kulören NCS S 0500-N. Se sortimentsöversikten på sista sidan.

Ytor


Alla panelskivorna har ett slätt ytskikt, förutom Regina Pärlspont Struktur Kombi och Regina Rustik som båda har en strukturerad yta med mer liv.

Profiler

Vilket utseende rummet får bestämmer du genom att välja profil på panelskivan. Det kan du göra på alla panelskivor utom taksnivåerna Rustik, Sober, Tendens och Original som är oprofilerade.

- **Klassisk** – En traditionell panel med fasad kant och ett spår på 10 mm. Ett effektfullt och klassiskt intryck.
- **Pärlspont** – En gammaldags och välkänd design som även passar fint i moderna hem.
- **Linje** – En modern profil med ett v-format smalt spår för ett stilrent intryck.

Innertakskivor



Regina Sober

Takskiva med slät yta som passar i alla rum. Anpassade mått för standardregling, täckande yta 1200 x 300 mm.



Regina Rustik

En grövre yta för ett tak med struktur. Anpassade mått för standardregling, täckande yta 1200 x 300 mm.



Regina Tendens

Ett klassiskt innertak med slät yta. Täckande yta 1200 x 600 mm.



Regina Original

– spånskiva
En folierad spånskiva för innertak.

Panelskivor för vägg



Kombipaneler för tak och vägg



Sortimentsöversikt

	Vit NSC S 0502-Y	Vit NCS S 0500-N	Längd (täckande) [mm]	Bredd (täckande) [mm]	Längd inkl not & spont [mm]	Bredd inkl not & spont [mm]	Tjocklek [mm]	C/C-avstånd profil [mm]	Förpackning
Väggpanel									
Regina Klassisk	✓		2435	600	2435	620	6	85	2 skivor, 2,92 m2
Regina Pärlspont	✓		2435	600	2435	620	6	85	2 skivor, 2,92 m2
Regina Linje	✓		2435	600	2435	620	6	120	2 skivor, 2,92 m2
Kombipanel									
Regina Klassisk Kombi	✓		1200	390	1215	405	6	78	4 skivor, 1,87 m2
Regina Klassisk Kombi	✓		2420	390	2435	405	6	78	4 skivor, 3,77 m2
Regina Pärlspont Kombi	✓	✓	1200	390	1215	405	6	78	4 skivor, 1,87 m2
Regina Pärlspont Kombi	✓	✓	2420	390	2435	405	6	78	4 skivor, 3,77 m2
Regina Pärlspont Struktur Kombi	✓		1200	390	1215	405	6	78	4 skivor, 1,87 m2
Takpanel									
Regina Sober	✓		1200	300	1220	320	8	-	6 skivor, 2,16 m2
Regina Rustik	✓	✓	1200	300	1220	320	8	-	6 skivor, 2,16 m2
Regina Tendens	✓		1200	600	1220	620	10	-	4 skivor, 2,88 m2
Regina Original	✓	✓	1200	600	1220	620	10	-	4 skivor, 2,88 m2



Goda rum

Att leverera byggvaror är i sig självt inte tillräckligt för att vara en livskraftig industri på lång sikt. Moelven har därför förpliktat sig till att gå ett steg vidare – till att ge folk goda rum.

Moelven Wood AB

Box 8006, 650 08 Karlstad
 Telefon +46 10 122 50 50
 order.woodab@moelven.se
 www.moelven.se

Moelven 1910

