

## YTELSESERKLÆRING

Nr. – 1070-CPR-709

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Branngrunnede og malte treprodukter med Teknosafe 2457 og Teknosafe 2407, fra Moelven Wood AS, klassifisert i brannklasse B-s1,d0.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje er på ført CE etikett, pakkelapp og vedlagt FDV dokument.
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen NS-EN 14915:2013+NA:2016 for bygg der det er branntekniske krav i henhold til overflate i brannklasse B-s1-d0 eller lavere.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk – [post.wood@moelven.no](mailto:post.wood@moelven.no)**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, system 1.
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Produktstandard NS-EN 14915:2013+NA:2016**

**Norsk Treteknisk Institutt**

**har utført i samsvar med system 1 i CPR vurdering av produktets branntekniske yteevne, kontroll av fabrikken og produktkontrollsystemet samt inngått avtale om årlig kontroll av produktkontrollsystemet og ytelsesevne.**

**EC Certification of Conformity Nr. 1070-CPR-209**

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
<b>Brannteknisk klasse overflate</b>	<b>B-s1,d0 iht EN 13501-1 8mm</b>
<b>Brannteknisk klasse kledning</b>	<b>K<sub>2</sub>10 ≥12 mm iht En 13501-2 iht CWT</b>
<b>1 Bruksområde</b>	<b>I – innendørs bruk (bruksklasse INT 2/INT1 EN 16755)</b>
<b>2 Kledningstype</b>	<b>WC – vegg og himling innendørs</b>
<b>3 Tresort</b>	<b>Alle</b>
<b>4 Biologisk holdbarhet</b>	<b>2</b>
<b>5 Densitet</b>	<b>≥525 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>6 Lydabsorpsjon</b>	<b>0,1/0,3</b>
<b>7 Formaldehyd</b>	<b>E1</b>
<b>8 PCP (pentaclorfenol)</b>	<b>NPD (no performance detected)</b>
<b>9 Forboring</b>	<b>Ikke nødvendig</b>

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Eidsvoll Verk 2019-24.04

For Adm. Dir. Bjarne Hønningstad

*Per B. Skredde*

(underskrift)