

Sertifikat om konstant ytelse

1070 - CPR - 502

I henhold til Forordning 305/2011/EU fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren

Limtre

Styrkeklasser GL 30h, GL 30c, GL28hs, GL 28cs, GL 24hs, GL 24cs

Brannklasse D-s2,d0.

Formaldehydklasse E1

Limtype I iht. EN 301

Gran (*Picea abies*) NNE Europa - Bestandighetsklasse 5

Furu (*Pinus silvestris*) NNE Europa - Bestandighetsklasse 5

produsert av

**Moelven Limtre AS, Agder
4730 Vatnestrøm**

og produsert ved fabrikken

**Moelven Limtre AS, Agder
4730 Vatnestrøm**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontroll av konstant ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 14080:2013

under system 1+ for de ytelser nevnt i dette sertifikat ble overholdt og at byggevaren oppfyller alle foreskrevne krav for disse ytelser.

Dette sertifikat ble først utstedt 2009-09-09 (under CPD) og vil være gyldig så lenge som de testmetoder og/eller produksjonskontrollens krav som er inkludert i den harmoniserte standarden, og brukt til å vurdere ytelsene av de klarerte essensielle egenskaper, ikke endres, og at byggevaren og produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, så sant sertifikatet ikke er opphevet eller tilbaketrasket av produktsertifiseringsorganet.

2017-04-05



Hilde Tellesbø
Adm. Dir.