



# Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

0402 - CPR - 111503

I enlighet med *Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 2011* (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

## Limträ

för användning i byggnader och broar

Hållfasthetsklass GL30h, GL28h, GL24h, GL30c, GL28c, GL24c, GL28hs, GL28cs

Brandteknisk klass D-s2, d0

Formaldehydklass E1

Limtyp I enligt EN 301

Gran (*Picea abies*) NNE Europa - Beständighetsklass 5 (Fabrikshall A och C)

Furu (*Pinus sylvestris*) NNE Europa - Beständighetsklass 5 (Fabrikshall C)

Detta intyg omfattar blocklimmat limträ samt limträ med stora fingerskarvar (Fabrikshall B)

producerade av

**Moelven Töreboda AB**

Box 49

545 21 Töreboda

Sverige

vid tillverkningsstället

**Moelven Töreboda AB, Fabrikshall A, B och C, 545 31 Töreboda, Sverige**

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet för produktens prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

**EN 14080:2013**

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att

**byggprodukterna överensstämmer med föreskrivna krav som angivits för dessa prestanda.**

Detta intyg utfärdades första gången 2008-10-22 och förblir giltigt så länge som kraven på kontrollmetoder och/eller tillverkningskontroll i den harmoniserade standarden, för utvärdering av deklarerade prestanda, inte ändras, och att byggprodukten eller tillverkningsförhållandena inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av produktcertifieringsorganet.

2015-08-06

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering, anmält organ nr. 0402**

Johan Åkesson  
Chef Certifiering

Leif Lundqvist  
Certifieringsingenjör