

Sortimentlista 2018



Produkter enligt SS-EN 14080:2013

Nedanstående balkar och pelare beställs i fast längd allternativt i kundanpassade längder.

Vi kapar millimeterexakt och debiterar efter beställd längd.

Pris exkl. moms. I övrigt se leveransvillkor.

Limträ Balkar Gran

Art. Nr	Benämning	Längd (mm)	Pris	Enhet	Vikt (kg)	
0420180G31100	Limträ 42x180			m	3,60	Breddmått Angivna mått är nominella, dvs det verkliga måttet kan vara 1-2 mm mindre Toleranser Toleranser enligt svensk standard SS-EN 390 Ytklass Renhyvlat yta. På balkar med mindre bredd än 90 mm kan limfläckar och flisor förekomma, då dessa dimensioner klyvsågas fram ur grövre balkar Hållfasthetsklass Enligt SS-EN 14080:2013 GL28cs (bredd 42-78 mm) GL30h, GL30c Virke Gran Dimensionerna 90x200, 90x300 och även pelare 90x90 och 115x115 finns i tryckimpregnerad furu (CU-imp) Lamelltjocklek Gran 45 mm. Tryckimpregnerad furu 33,3 mm Limtyp MUF, Typ1 EN 301 I 90 GP (Ljusa fogar). För Utomhusbruk Ytbehandling Obehandlade Emballage Plastemballerade
0420225G31100	Limträ 42x225			m	4,40	
0560225G31100	Limträ 56x225			m	5,90	
0560270G31100	Limträ 56x270			m	7,10	
0660315G31100	Limträ 66x315			m	9,80	
0900180G31100	Limträ 90x180			m	7,60	
0900225G31100	Limträ 90x225			m	9,50	
0900270G31100	Limträ 90x270			m	11,40	
0900315G31100	Limträ 90x315			m	13,30	
0900360G31100	Limträ 90x360			m	15,20	
0900405G31100	Limträ 90x405			m	17,10	
0900450G31100	Limträ 90x450			m	19,00	
1150180G31100	Limträ 115x180			m	9,70	
1150225G31100	Limträ 115x225			m	12,20	
1150270G31100	Limträ 115x270			m	14,60	
1150315G31100	Limträ 115x315			m	17,00	
1150360G31100	Limträ 115x360			m	19,50	
1150405G31100	Limträ 115x405			m	21,90	
1150450G31100	Limträ 115x450			m	24,30	
1150495G31100	Limträ 115x495			m	26,80	
1150630G31100	Limträ 115x630			m	34,10	
1400225G31100	Limträ 140x225			m	14,80	
1400270G31100	Limträ 140x270			m	17,80	
1400315G31100	Limträ 140x315			m	20,70	
1400360G31100	Limträ 140x360			m	23,70	
1400405G31100	Limträ 140x405			m	26,60	

Moelven Töreboda AB
 Telefon: 010-122 63 00
 Mail: info.toreboda@moelven.se
www.moelven.se

Goda rum



Limträ Pelare Gran

Art. Nr	Benämning	Längd (mm)	Pris	Enhet	Vikt (kg)
0900090G32100	Limträ 90x90			m	3,80
0900090G32102	Limträ 90x90	2500		St	11,40
1150115G32100	Limträ 115x115			m	6,20
1150115G32102	Limträ 115x115	2500		St	18,60
1400140G31100	Limträ 140x140			m	9,20
1600160G31100	Limträ 160x160			m	12,00

Limträ Balkar/ Pelare Tryckimpregnerad furu

Art. Nr	Benämning	Längd (mm)	Pris	Enhet	Vikt (kg)
0900090C32100	Limträ 90x90 CU			m	4,50
0900090C32103	Limträ 90x90 CU	3000		St	13,40
1150115C32100	Limträ 115x115 CU			m	7,30
1150115C32103	Limträ 115x115 CU	3000		St	21,80
0900200C31100	Limträ 90x200 CU			m	9,50
0900300C31100	Limträ 90x300 CU			m	14,20

Limträ Balkar/ Fast längd

Art. Nr	Benämning	Längd (mm)	Pris	Enhet	Vikt (kg)
0560225G31104	Limträ 56x225	4000		St	23,60
0560225G31112	Limträ 56x225	12050		St	71,10
0560270G31104	Limträ 56x270	4000		St	28,40
0560270G31112	Limträ 56x270	12050		St	85,56
0660315G31106	Limträ 66x315	6000		St	58,80
0660315G31112	Limträ 66x315	12050		St	118,09
0900225G31106	Limträ 90x225	6000		St	57,00
0900225G31112	Limträ 90x225	12050		St	114,48
0900270G31106	Limträ 90x270	6000		St	68,40
0900270G31112	Limträ 90x270	12050		St	137,37
0900315G31106	Limträ 90x315	6000		St	79,80
0900315G31112	Limträ 90x315	12050		St	160,27
1150315G31106	Limträ 115x315	6000		St	102,00
1150405G31112	Limträ 115x315	12050		St	204,85
1150405G31106	Limträ 115x405	6000		St	131,40
1150405G31112	Limträ 115x405	12050		St	263,90

Moelven Töreboda AB
 Telefon: 010-122 63 00
 Mail: info.toreboda@moelven.se
www.moelven.se

Goda rum



LVL-S

Art. Nr	Benämning	Längd (mm)	Pris	Enhet	Vikt (kg)
K0450200K3S100	Kerto-S 45x200			m	4,50
K0450220K3S100	Kerto-S 45x220			m	5,00
K0450260K3S100	Kerto-S 45x260			m	5,90
K0450300K3S100	Kerto-S 45x300			m	6,80
K0450360K3S100	Kerto-S 45x360			m	8,10
K0450400K3S100	Kerto-S 45x400			m	9,00
K0450450K3S100	Kerto-S 45x450			m	10,10
K0510400K3S100	Kerto-S 51x400			m	10,20
K0630300K3S100	Kerto-S 63x300			m	9,50
K0750600K3S100	Kerto-S 75x600			m	22,50

Ytklass	Standard ytfaner, motsvarande kvalitetskrav för klass IV enligt ISO 2426 med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar
Hållfasthetsklass	Enligt EN 14374:2004
Virke	Gran
Limninsklass	Vattenfast lim enligt EN 314-12, class 3
Ytbehandling	Obehandlad
Emballage	Paketemballeras med plastfolie
Miljömärkning	LVL är PEFC-märkt enligt PEFC/02-34-07 och är klassificerad i emissionsklass M1 för byggnadsmaterial

Moelven Töreboda AB
 Telefon: 010-122 63 00
 Mail: info.toreboda@moelven.se
www.moelven.se

Goda rum